

Home Programm 2018

TÜREN

Unsere Werkstoffe haben eine Zukunft

Sie entscheiden welche!

PiLiPP HOLZWERKSTOFFE

Boden Türen Platten Holzbau

Herzlich Willkomen in unserer *Welt der Türen!*







Der neue Pilipp-

AUSSTELLUNGS-SERVICE

Bodenmuster - Verlegebeispiele - Mustertüren - Beratung







UNSERE NEUE TÜREN + BODEN AUSSTELLUNG!

Über 400m² Ausstellungsfläche mit zahlreichen Produkten und Neuheiten aus unserem PiLiPP Home-Programm.

Hier erleben Sie Böden, Türen, Wandverkleidungen, Vollholz, Dekorspan, Glas und vieles mehr live.
Mehr als Fotos und Papier – Fühlen Sie die Haptik der Oberflächen und sehen Sie Ihre Wunschdekore in Aktion.

Unsere Hausausstellung verschafft Ihnen in angenehmen Ambiente den perfekten Überblick zu unserem Home-Programm.

Treffen Sie die richtige Wahl.

- Große Anzahl von Bodenflächen & Türenmodellen
- Wandverkleidungen in verschiedenen Ausführungen
- Terrassendielen
- Zahlreiche Dekorspanmuster

Vereinbaren Sie direkt Ihren persönlichen Beratungstermin:

Ihre Ausstellungsberatung
Tel. 0981 9501-182

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

„Das muss man gesehen haben...“

Oftmals reichen Worte nicht aus, um Optik, Haptik, Stimmung und Ambiente auszudrücken. Aus diesem Grund haben wir für Sie spezielle Ausstellungsräume mit den aktuellsten Bodentrends eingerichtet. Abgerundet werden diese durch zahlreiche Tür-Highlights - stets übersichtlich und stimmungsvoll präsentiert, um einen hautnahen Eindruck zu erhalten.



TB-DA
CPL Touch Eiche Altholz DA



TB-DIN-LA
CPL Touch Eiche Altholz DQ
Glas Wood 2-DQ



TB-LA2 bandseitig
CPL Touch Eiche Altholz DA
Glas Wood 1-DA



TB-LA1
CPL Touch Eiche Altholz DQ
Glas Panno




TB-LA3 mittig
CPL Touch Eiche Altholz DA
Glas Window


CPL Touch Eiche Altholz – Eiche im modernen Antik-Look. Unsere neue Oberfläche CPL Touch Eiche Altholz begeistert mit authentischer Holzstruktur in trendigem Antik-Look die von echtem Altholz kaum zu unterscheiden ist. CPL Touch Eiche Altholz ist mit aufrechtem und quer verlaufendem Furnierbild erhältlich.

auch in verschiedenen Funktionstür-Ausführungen lieferbar


AUSFÜHRUNG



Türblatt Mittellage
Röhrenspan



Türblatt Kante
Postform-Rundkante




Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm

Röhrenspan - unser Standard bei Lagerware



TB-DQ
CPL Touch Eiche Altholz DQ

MODELL VARIANTEN



DA *DQ* *DIN-LA* *LA1* *LA2** *LA3**

** b/m/s - band-/ mittig/ schlossseitig erhältlich*

Kurzfristig lieferbar



Touch-Oberflächen – So fühlt sich Holz an! Widerstandsfähige, pflegeleichte und farbbeständige Oberflächen mit authentischer Holzstruktur und täuschend echter Furnier-Optik.




INTARSIA I1/FQ
CPL Touch Eiche Altholz



INTARSIA I-1/LA
CPL Touch Eiche Altholz, Glas Ligno

QUERSCHNITT INTARSIA




Querschnitt Intarsia mit eingeleimter Füllung mit Höhenversatz



Querschnitt Intarsia mit eingeleimtem Glasmittelteil

MODELL VARIANTEN



I1/FL *I-1/LA* *I1/FQ*



TB-DIN-LA
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Royal Duo 151-1

TB-LA3 bandseitig
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Royal Duo 151-2

TB
Weisslack Exklusiv 9016

NEU

Weisslack Exklusiv 9016


Strahlendes und reines Weiss mit puristischer Ausstrahlung.

Weisslack Exklusiv

Warmes, dezentes und klassisches Weiss mit zurückhaltender und eleganter Wirkung.


Weisslack Exklusiv 9016 – Ab sofort gibt es unsere glatten Standard-Weisslacktüren auch im reineren Ton 9016. Die Türen werden je nach Wunsch mit eckiger Kante oder Postform-Rundkante in der Ausführung Weisslack Exklusiv gefertigt. Bei dieser Ausführung wird eine zusätzliche Lackschicht im aufwendigen Spritzverfahren aufgetragen um eine besonders hochwertige und feine Oberfläche zu erhalten. Die Türen werden mit den Futtern Weisslack 9016 mit gerundeter 60 mm Bekleidung kombiniert, beides ist auf Bestellung zeitnah erhältlich.

auch in verschiedenen Funktionstür-Ausführungen lieferbar



Royal 400 - das zeichnet sie aus!

- *moderne 3 mm breite V-Fugen Fräsung*
- *neuartige Optik durch den vom Rand abgesetzten Linienverlauf*
- *qualitativ hochwertige Postform-Rundkante*
- *erhältlich in Weisslack Exklusiv 9016 & Weisslack Exklusiv*
- *passendes Futter CPL Weisslack 9016 mit runder 60 mm Bekleidung ab Lager PiLiPP*
- *Futter Weisslack 9016 mit runder 60 mm Bekleidung kurzfristig lieferbar*



Royal 400 – Mit einer exklusiven Lackoberfläche, gerundeten Kanten und sanft auslaufenden V-Fugen verströmen diese Türen eine dezente Eleganz, der man sich nicht entziehen kann. Die Postform-Rundkante harmoniert perfekt mit der neuartigen 3 mm breiten V-Fuge die 20 mm vom Rand in einer leichten Rundung ausläuft.




RY-451
Weisslack Exklusiv 9016

Postform-Rundkante – Bei der Postform-Rundkante wird die Oberfläche nahtlos und unsichtbar über die Rundung der Kante gezogen. Damit gehören sichtbare Stoßkanten der Vergangenheit an.

auch in verschiedenen Funktionstür-Ausführungen lieferbar

AUSFÜHRUNG



Türblatt Mittellage
Röhrenspan



Türblatt Kante
Postform-Rundkante



Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm

Röhrenspan - unser Standard bei Lagerware




RY-451-LA1
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Petali



RY-443-S
Weisslack Exklusiv 9016

RY-433
Weisslack Exklusiv 9016

Die Serie Royal 400 ist erhältlich in:




Weisslack Exklusiv 9016



Weisslack Exklusiv

MODELL VARIANTEN




RY-433 | *RY-443-S* | *RY-451* | *LA1* | *LA2** | *LA3**

nur LA2b möglich

** b/m/s - band-/ mittig/ schlossseitig erhältlich*

Oberfläche Weisslack Exklusiv 9016

HELENA
PVD Schwarz



Ausführung BB

KF

Flachrosette

ILONA
PVD Schwarz





Ausführung BB

KF

Flachrosette

BIANCA
PVD Bronze





Ausführung BB

KF

Flachrosette

KIRA
PVD Bronze





Ausführung BB

KF

Flachrosette

NERO
PVD Schwarz
mit Flüsterfalle




Ausführung UV



Ausführung BB



Ausführung PZ



Band

MARO
PVD Bronze
mit Flüsterfalle



Ausführung UV



Ausführung BB



Ausführung PZ



Band

ÜBERSTECKHÜLSEN
für 2-tlg. Holztürbänder
zur optischen Abrundung der Zimmertürbeschläge





GORDO
PVD Schwarz, beidseitig
Länge 400 mm / 600 mm / 1400 mm

ALINA

Edelstahl poliert / matt



KF

Flachrosette

CLARA

Edelstahl poliert / matt




KF

Flachrosette

TESSA

Edelstahl matt



SR

EMMA

Edelstahl matt



SM

ROVIGO

Edelstahl matt
mit Flüsterfalle



Ausführung UV



Ausführung BB



Ausführung PZ



Band

NEU



Ausführung WC
mit integrierter Rot-Weiss Anzeige
und Sperrfunktion des Griffteils

SM

Schnellmontage - Garnitur
5 Jahre Funktionsgarantie
mit verstärkter Kunststoff-Unterkonstruktion
und separater Griffbefestigung

KF

KlickFixx - Garnitur
10 Jahre Funktionsgarantie
mit Metall-Kunststoff-Unterkonstruktion ,
separate Montage von Griff und Unter-
konstruktion

SR

Schraubrosetten - Garnitur
10 Jahre Funktionsgarantie
mit Edelstahl-Unterkonstruktion,
fest gelagertem Griff und Schraubrosetten
zum Aufdrehen

Kurzfristig lieferbar

alle abgebildeten Modelle sind
kurzfristig ab Lager PiLiPP lieferbar

Smart Entrance Glas - Mit dem neuen Smart Entrance-Beschlag für Ganzglastüren öffnen und schließen sich Ihre Glastüren leichtgängig und leise wie von Geisterhand - eine simple Berührung der eingearbeiteten Kontaktfläche genügt. Der neuartige Beschlag fügt sich mit seinem leicht schwungvollen Design und seiner dezenten und hochwertigen Optik in jedes Raumkonzept ein und ersetzt das nun überflüssige Griffteil. Diese Neuheit ist mit Batterien und einer Magnetschließtechnik ausgestattet. Erleben Sie ungeahnte Leichtigkeit und ein völlig neues Komfortgefühl.



Detail Band



Detail Schlosskasten



für Holztüren zum Nachrüsten




Der Soft Close wird oben am Türfalz befestigt. Im Futterquerstück muss einzig und allein der Aufnahmestift verschraubt werden. Die Dämpfkraft kann je nach Anforderung eingestellt werden.

für Glastüren zum Nachrüsten



Der Soft Close wird auf die Oberkante der Glastüre geklemmt. Es sind keine Bohrungen in der Glastüre erforderlich. Lediglich der Aufnahmestift muss im Futterquerstück verschraubt werden. Die Dämpfkraft kann je nach Anforderung eingestellt werden.


Aufnahme Soft Close



TÜRELEMENT ANSCHLAGRICHTUNG NACH DIN

Das kleine 1 x 1 der Türen
Beim Kauf einer Türe gibt es viele Dinge zu beachten, auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen deshalb einige Grundbegriffe aus der Türenwelt näherbringen.

Falls Sie tiefergehende Fragen zur Materie Türen haben, die mit dem Basiswissen aus dem 1 x 1 nicht beantwortet werden können, bietet Ihnen Ihr Fachberater eine umfassende und kompetente Beratung an.




DIN links
nach links öffnend


DIN rechts
nach rechts öffnend

TÜRBLATT MITTELLAGEN UND AUFBAU


Wabe




Röhrenspanstege



Röhrenspan



Vollspan




Röhrenspan -
unser Standard bei Lagerware


TÜRELEMENTE GEFÄLZT ODER STUMPF EINSCHLAGEND UND TÜRBLATT KANTENAUSFÜHRUNG

Bei gefälzten Elementen liegt die Türe auf dem Futter auf (Überschlag) und der Spalt zwischen Türblatt und Futter wird abgedeckt.
Bei stumpf einschlagenden Elementen bilden Tür und Futter eine optische Einheit ohne sichtbare Türkanten und Bänder.


Türblatt Rundkante, gefälzt einschlagend




Türblatt Kante eckig, gefälzt einschlagend



Türblatt Karnieskante, gefälzt einschlagend




Türblatt Kante eckig, stumpf einschlagend



FUTTER-AUSFÜHRUNGEN

Eckig 50 / 55 / 60 mm





Futter (FU), eckig (EC),
Bekleidungsbreite 50 mm,
Bekleidungsbreite 55 mm,
Bekleidungsbreite 60 mm

Rund 60 mm





Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm

Profiliert 65 mm






Futter (FU), profiliert (PR),
Bekleidungsbreite 65 mm

Softline 70 mm






Futter (FU), Softline (SLF),
Bekleidungsbreite 70 mm

Eckig 80 mm






Futter (FU), eckig (EC),
Bekleidungsbreite 80 mm

Rund 80 mm





Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm

FUNKTIONSTÜREN

Funktionstüren sind dann gefragt, wenn im Vergleich zu Standard-Türen besondere Eigenschaften gewünscht oder baurechtlich gefordert sind z.B. Schallschutz, Einbruchschutz, Feuer- und Rauchschutz oder Eignung für Feucht- und Nassräume.

Diese Türen gewinnen heute zunehmend an Bedeutung, v.a. im Objektbau und öffentlichen Gebäuden wo gesetzliche Vorgaben genau vorschreiben, welche Türen erforderlich sind. Aber auch im privaten Bereich sind z.B. Türen mit Einbruchschutz heutzutage eine nützliche Investition.



Schallschutz – Schutz vor Lärm. Mit geeigneten Schallschutz-Elementen kann der Lärmpegel aus der Umgebung (z.B. Hausflur oder benachbarten Büroräumen) wirkungsvoll reduziert werden.



Einbruchschutz – Schutz vor Langfingern und unerwünschten Gästen. Geprüfte einbruchhemmende Elemente sorgen für mehr Sicherheit in Ihrem Zuhause.



Feuerschutz - Mehr Schutz im Brandfall. Mit bauaufsichtlichen zugelassenen Feuerschutz-Elementen werden Menschen im Ernstfall vor den Gefahren durch Feuer geschützt.



Rauchschutz – Schutz vor Rauchgasen und Schadstoffen. Bei Gebäudebränden entstehen i.d.R. Rauchgase. Rauchschutz-Elemente sorgen dafür, dass sich diese giftigen Gase (z.B. Kohlenmonoxid) nicht ungehindert ausbreiten können und Menschenleben gefährdet werden.


Die als Funktionstüren lieferbaren Serien sind mit den obigen Piktogrammen auf den Folgeseiten kenntlich gemacht.

alle Oberflächen in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar


2110 mm diese Oberfläche auch in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig liefebar

CPL - eine Oberfläche für alle Fälle. Robust, strapazierfähig und pflegeleicht. Mit einer großen Auswahl an Oberflächen-Designs findet hier jeder die passende Türe.


CPL OBERFLÄCHEN - FUTTER RUNDKANTE BEKLEIDUNGSBREITE 60 MM




Futter (FU), Rundform (RF), Bekleidungbreite 60 mm



Türblatt Kante Postform-Rundkante




Türblatt Mittellage Röhrenspan




Türblatt Mittellage Röhrenspanstege


Röhrenspan - unser Standard bei Lagerware




CPL Touch Pinie DA / DQ




CPL Touch Eiche DA / DQ




CPL Touch Whiteline DA / DQ




CPL Touch Greyline DA / DQ




CPL Pera Creme DA / DQ



CPL Pera Grey DA / DQ



CPL Pera Mokka DA / DQ




CPL Pera Dark DA / DQ


CPL OBERFLÄCHEN - FUTTER RUNDKANTE BEKLEIDUNGSBREITE 80 MM (RENOVIERUNGSFUTTER)




Futter (FU), Rundform (RF), Bekleidungbreite 80 mm




Türblatt Kante Postform-Rundkante




Türblatt Mittellage Röhrenspan




Türblatt Mittellage Röhrenspanstege




CPL Touch Whiteline DA / DQ



CPL Touch Greyline DA / DQ




CPL Touch Oak White DA/DQ





CPL Touch Oak Creme DA/DQ

CPL VORTEILE

- Hitzebeständig
- Beständig gegen Zigarettenglut
- Abrieb- und kratzfest
- Stoßfest
- Weitgehend reinigungsmittelresistent
- Pflegeleicht


CPL Touch Oak White DA/DQ



CPL Touch Oak Creme DA/DQ


CPL Touch Oak Nature DA/DQ



CPL Eiche



CPL Ahorn


CPL Buche





CPL Weisslack


CPL Weisslack 9016


CPL Uni weiss*


* nur in Röhrenspan erhältlich


CPL Esche weiss


CPL Grau


CPL Nussbaum


CPL Touch Oak Nature DA/DQ


CPL Weisslack

Touch-Oberflächen – So fühlt sich Holz an!
Widerstandsfähige, pflegeleichte und farbbeständige Oberflächen mit authentischer Holzstruktur und täuschend echter Furnier-Optik.

Strukturverlauf in DA / DQ - Klassische oder moderne Optik
DA – Klassische und zeitlose Anmutung mit durchgehend aufrechtem Strukturverlauf.
DQ – Moderne und individuelle Optik mit durchgehend quer verlaufendem Strukturbild.

Fragen Sie Ihren Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreichen Größen und Varianten.

alle Oberflächen in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar

2110 mm diese Oberfläche auch in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig liefebar

Furnier – echte Holzoberflächen als zeitloses Designelement beleben jeden Raum mit ihrer natürlichen Ausstrahlung. Da es sich bei den Furniertüren um ein Industrieprodukt handelt kann auf individuelle Wünsche in Bezug auf das Furnierbild kein Einfluss genommen werden.


FURNIER OBERFLÄCHEN - FUTTER KANTE ECKIG BEKLEIDUNGSBREITE 80 MM



Futter (FU), Eckig (EC), Bekleidungsbreite 80 mm



Türblatt Kante eckig



Türblatt Mittellage Röhrenspan

Röhrenspan - unser Standard bei Lagerware



FURNIER Eiche astig DA



FURNIER Eiche astig DQ




FURNIER Eiche geplankt DA




FURNIER Eiche geplankt DQ

Roheffekt-Lackierung - perfekter Schutz durch speziellen Lack, der die Holzoberfläche unbehandelt aussehen lässt.


FURNIER OBERFLÄCHEN - FUTTER RUNDKANTE BEKLEIDUNGSBREITE 60 MM




Futter (FU), Rundform (RF), Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante Rundkante



Türblatt Mittellage Röhrenspan




FURNIER Ahorn


FURNIER OBERFLÄCHEN - FUTTER KANTE ECKIG BEKLEIDUNGSBREITE 60 MM



Futter (FU), Eckig (EC), Bekleidungsbreite 60 mm



Türblatt Kante eckig



Türblatt Mittellage Röhrenspan




FURNIER Eiche hell

alle Oberflächen in DIN-Höhe 1985 mm kurzfristig lieferbar

2110 mm diese Oberfläche auch in DIN-Höhe 2110 mm kurzfristig liefebar

Lack – die hochwertige und seidenmatte Oberfläche in strahlendem Weiss versprüht eleganten Charme und betont dabei die Wirkung jeder Türe mit klassischem oder modernem Design. Pi-LiPP Weisslack-Türen werden grundsätzlich mit der neuesten Generation von wasserbasierten UV-Lacken veredelt und sind daher besonders umweltfreundlich und schadstoffarm und sorgen so für ein unbelastetes Raumklima.


WEISSLACK OBERFLÄCHE - WAHLWEISE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN



Futter (FU), eckig (EC), Bekleidungsbreite 55 mm


Futter (FU), Rundform (RF), Bekleidungsbreite 60 mm


Futter (FU), eckig (EC), Bekleidungsbreite 80 mm



Futter (FU), Rundform (RF), Bekleidungsbreite 80 mm



Futter (FU), profiliert (PR), Bekleidungsbreite 65 mm


Futter (FU), Softline (SLF), Bekleidungsbreite 70 mm



Türblatt Kante eckig


Türblatt Kante Rundkante



Türblatt Mittellage Röhrenspan


Türblatt Mittellage Röhrenspanstege

Röhrenspan - unser Standard bei Lagerware



Weisslack



Weisslack Exklusiv

Die Oberfläche Weisslack Exklusiv ist nur für Türblätter lieferbar und auch sinnvoll, da die aufwendige Lackierung nur auf großen Flächen effektvoll zur Geltung kommt. Türfutter werden nur in der Oberfläche Weisslack hergestellt. Beide Oberflächen sind miteinander kombinierbar.


Bei der klassischen Oberfläche **Weisslack** wird der Lack im Walzverfahren auf die Türelemente aufgebracht. Damit wird ein satter und robuster Lackauftrag mit seidenmatter Oberfläche erzielt.


Die samtige und glatte Tür-Oberfläche **Weisslack Exklusiv** wird in einem aufwendigen Spritzverfahren erzeugt. Damit wird bei Türen ein besonders ebenmäßiger Lackauftrag ohne sichtbare Kanten erzielt.


FURNIER OBERFLÄCHEN - WAHLWEISE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN


Futter (FU), eckig (EC), Bekleidungsbreite 50 mm



Futter (FU), Rundform (RF), Bekleidungsbreite 60 mm


Türblatt Kante eckig


Türblatt Kante Rundkante


Türblatt Mittellage Röhrenspan

Röhrenspan - unser Standard bei Lagerware



FURNIER Buche


FURNIER Eiche

Bei Furnier Buche und Eiche mit eckiger Kante ist der Furnierverlauf nicht nur in aufrecht (DA) sondern auch in quer (DQ) erhältlich.

Fragen Sie Ihren Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreichen Größen und Varianten.

LICHTAUSSCHNITT AUSSUCHEN




DIN-LA | LA1 | LA2* | LA3* | LA4* | LA5* | LA6 | LA7 | LA8 | LA9*

* b/m/s - band-/ mittig/ schlossseitig erhältlich

Die genauen Lichtausschnitt-Maße finden Sie auf der Technik-Seite 78.

SPROSSENRAHMEN OPTIONAL AUSSUCHEN




SP20 | SP30 | SP0 | SP1 | SP2 | SP4 | SP5

Edle und individuelle Optik durch Sprossenrahmen – geben Sie Ihrer Lichtausschnitt-Variante den letzten Schliff.

ESG DESIGNVERGLASUNG FÜR LICHTAUSSCHNITT DIN-LA UND LA1



Ivy | Lucy | Molly | Emily | Kathy | Lilly



Tiffany | Shelby

Die ESG Designverglasungen sind für die Lichtausschnitte DIN-LA und LA1 in der Standard-Türblatt-Größe 860 x 1985 mm, die Modelle Ivy und Lilly auch in Standard-Türblatt-Größe 860 x 2110 mm sofort lieferbar.




TB-LA1
Glas Lilly

TB-DIN-LA
Glas Kathy

VERGLASUNG ZUM LICHTAUSSCHNITT AUSSUCHEN



Float klar


Float satiniert


Satinato Plus
extra feine Satinierung - pflegeleicht



Satinato Plus grau


Uadi



Window


Mataro natur DQ


Mataro grau DQ



Mataro schwarz DQ


Wood 1 DA / DQ


Wood 2 DA / DQ


Eisblume


Gotik weiss


Mastercarré


Masterlens


Masterligne



Masterpoint


Silvit weiss


Pave


Altdeutsch K weiss


Altdeutsch K bronze


Barock weiss


Chinchilla weiss


Die Auswahl zeigt nur einen Teil unserer lieferbaren Verglasungen. Die gesamte Bandbreite an Standard- und Designverglasungen finden Sie in unserem VETRO Ganzglas-Katalog.

Fragen Sie Ihren Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreichen Größen und Varianten.

DESIGNVERBUND


Ganzglastür


TB-DIN-LA
CPL Weisslack


TB-LA1
CPL Weisslack


TB-LA2
CPL Weisslack



TB-LA3
CPL Weisslack


TB-DIN-LA + SP4
CPL Weisslack


WAS IST DAS MODUL-SYSTEM?

Erleben Sie eine neue und außergewöhnliche Gestaltungsfreiheit im Raumdesign – mit individuellen Türen nach Ihren Vorstellungen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie Ihre persönlichen Wunschtüren. Wählen Sie für Ihre individuelle Türe zu Ihrer CPL-Oberfläche die gewünschte Kombination von Lisenen oder Fräsungen aus. Unser MODUL-Systen ist zudem mit zahlreichen Lichtausschnitt- und Glasvarianten kombinierbar. Die Zimmertürbeschläge sind bei allen Holztüren des MODUL-System.2 im Preis enthalten. Wählen Sie aus 4 attraktiven Modellen Ihren Wunsch-Beschlag aus.

MODUL VARIANTEN BESTIMMEN Lieferzeit ca. 14 Tage



Lisene L1 Fräsung F1 | *Lisene L2 Fräsung F2* | *Lisene L3 Fräsung F3* | *Lisene L4 Fräsung F4* | *Lisene L5 Fräsung F5* | *Lisene L6 Fräsung F6* | *Lisene L7 Fräsung F7* | *Lisene L8 Fräsung F8* | *Lisene L9 Fräsung F9* | *Lisene L10 Fräsung F10*




Lisene ---- Fräsung F11 | *Lisene L12 Fräsung F12* | *Lisene L13 Fräsung F13* | *Lisene L14 Fräsung F14* | *Lisene L15 Fräsung F15* | *Lisene L16 Fräsung F16* | *Lisene L17 Fräsung F17* | *Lisene L18 Fräsung F18* | *Lisene L19 Fräsung F19* | *Lisene L20 Fräsung F20*

MODUL VARIANTE - LISENEN (8 mm) FESTLEGEN



Edelstahl-Optik | *Chrom-Optik* | *Alu matt* | *Anthrazit* | *Schwarz glänzend*

ODER FÜLLFARBEN BEI FRÄSUNGEN (3 mm) AUSWÄHLEN



Schwarz | *Dunkelbraun* | *Alu silber* | *Bahamabeige* | *Weiss*

Fräsungen bei Touch-Oberflächen nicht möglich.

ZIMMERTÜRBESCHLAG WÄHLEN



Tessa
Edelstahl matt



Emma
Edelstahl matt



Sonja
Edelstahl matt




Karla
Edelstahl poliert / matt


Diese Drückergarnituren sind bei allen Türen des MODUL-System.2 im Preis enthalten.

Wählen Sie aus diesen 4 attraktiven Modellen Ihren Wunsch-Beschlag aus.


MODUL GLASTÜR VARIANTEN MIT RILLENSCHLIFF ODER MATTIERUNG




Modul L1




Modul L2




Modul L3




Modul L4




Modul L5




Modul L6




Modul L7




Modul L8




Modul L9




Modul L10




Modul L11




Modul L12




Modul L13




Modul L14




Modul L15




Modul L16




Modul L17



Modul L18



Modul L19




Modul L20


Mit den passenden Glastüren im individuellen Wunsch-Design wahlweise mit Rillenschliff oder Mattierung sind Ihrer kreativen Raumgestaltung keine Grenzen gesetzt.


DESIGNVERBUND

Durch Glas im innovativen Designverbund ergeben sich für das PiLiPP MODUL-System.2 ungeahnte Kombinationsmöglichkeiten von „vollen“ Türen, Türen mit Lichtausschnittvarianten und Ganzglastüren. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf!









TB
CPL Weisslack 9016





TB-LA2 mittig
CPL Uni Weiss
Glas L4 Float klar, Linie MATT




TB-LA4 mittig
CPL Weisslack
Glas Panno

Weiss ist nicht gleich Weiss!
CPL Weiss kombiniert die Schönheit von glattem Lack mit den robusten Eigenschaften einer CPL-Oberfläche. Unsere CPL Weiss-Oberflächen erhalten Sie in 3 verschiedenen Weisstönen:



TB-LA4 mittig
CPL Weisslack, Glas Loop




TB-LA3 mittig + SP30
CPL Weisslack 9016, Glas Mataro natur DQ




CPL Weisslack 9016

Strahlendes und reines Weiss mit puristischer Ausstrahlung.




CPL Weisslack

Warmes, dezentes und klassisches Weiss mit zurückhaltender und eleganter Wirkung.



CPL Uni weiss

Warmes und klassisches Weiss mit Pergamentstruktur.



TB-LA1
CPL Touch Oak White DQ,
Glas Free



TB-DA
CPL Touch Oak Creme DA



TB-LA5 mittig
CPL Touch Oak White DA
Glas Lucca




Modul L2 LA2 schlossseitig
CPL Touch Oak Creme DA,
Glas Mikado 104-1,
Lisene Edelstahl-Optik




Modul L5 LA3 bandseitig
CPL Touch Oak Nature DQ,
Glas Linea 1,
Lisene Edelstahl-Optik

FUTTER-AUSFÜHRUNGEN




Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm




Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm




Modul L14
CPL Touch Oak Nature DA, Lisene Edelstahl-Optik



CPL Touch Oak White DA/DQ



CPL Touch Oak Creme DA/DQ



CPL Touch Oak Nature DA/DQ



Touch-Oberflächen – So fühlt sich Holz an! Widerstandsfähige, pflegeleichte und farbbeständige Oberflächen mit authentischer Holzstruktur und täuschend echter Furnier-Optik.




TB-LA5 mittig
CPL Touch Whiteline DA, Glas Flora 1

TB-LA4 mittig
CPL Touch Whiteline DQ, Glas Linus


2110 mm

CPL Touch Whiteline erhalten Sie auch in 2110 mm kurzfristig lieferbar!


FUTTER-AUSFÜHRUNGEN



Futter (FU), Rundform (RF), Bekleidungsbreite 60 mm



Futter (FU), Rundform (RF), Bekleidungsbreite 80 mm



TB-LA1
CPL Touch Greyline DQ, Glas Ivy




TB-DA
CPL Touch Greyline DA



Modul L5 LA2 schlossseitig
CPL Touch Greyline DQ,
Glas Linea 2,
Lisene Edelstahl-Optik



TB-LA3 mittig
CPL Touch Greyline DA,
Glas Flora 2



TB-DIN-LA
CPL Touch Greyline DQ,
Glas Seventy



Touch-Oberflächen – So fühlt sich Holz an! Widerstandsfähige, pflegeleichte und farbbeständige Oberflächen mit authentischer Holzstruktur und täuschend echter Furnier-Optik.



TB mit Oberblende
CPL Touch Eiche DA

Modul L4 mit Oberlicht
CPL Touch Eiche DQ,
Lisene Edelstahl-Optik

TB-LA1
CPL Touch Eiche DQ, Glas Palla

Großzügige Raumwirkung durch geschosshohe Tür-Elemente. Mit geschosshohen Türen wirken Räume besonders großzügig. Wählen Sie für Ihre raumhohe Türe die passende Variante mit Oberlicht oder Oberblende aus.



TB-LA4 mittig
CPL Touch Pinie DQ, Glas Lino 1



TB-LA5 mittig
CPL Touch Pinie DQ, Glas Mikado 105-1

Touch-Oberflächen – So fühlt sich Holz an! Widerstandsfähige, pflegeleichte und farbbeständige Oberflächen mit authentischer Holzstruktur und täuschend echter Furnier-Optik.



TB-LA2 bandseitig
Türblatt CPL Pera Dark DQ,
Futter CPL Pera Grey
Glas Matrao grau DQ



TB-LA3 mittig
CPL Pera Mokka DQ,
Glas Fiore



TB-LA4 mittig
CPL Pera Grey DQ,
Glas Wood 2-DQ



TB-DIN-LA
CPL Pera Creme DA,
Glas Lucy




Modul L18
CPL Pera Creme DQ
Lisene Edelstahl-Optik



Modul L2 LA3 mittig
Türblatt CPL Pera Grey DA,
Futter + Glasleiste CPL Pera Dark,
Glas Sagi, Lisene Edelstahl-Optik




Modul L4 LA3 mittig
Türblatt CPL Pera Mokka DQ,
Futter CPL Pera Grey,
Glas Centro, Lisene Edelstahl-Optik



Modul L5 LA2 bandseitig
CPL Pera Dark DA,
Glas Accordia,
Lisene Edelstahl-Optik

CPL Pera – Stimmige Farbkombinationen nach Lust und Laune
Farbkontraste zwischen Türblatt und Türfutter sowie farblich abgesetzte Glasleisten oder Sprossenrahmen lassen Ihre Tür zum Designobjekt werden. Unsere CPL Pera-Oberflächen in den Farbtönen Creme, Mokka, Dark und Grey sind perfekt aufeinander abgestimmt und lassen sich optimal miteinander kombinieren.



TB-DA
CPL Pera Mokka DA




CPL Pera Creme DA / DQ | *CPL Pera Grey DA / DQ* | *CPL Pera Mokka DA / DQ* | *CPL Pera Dark DA / DQ*



TB-LA1 + SP30
Türblatt CPL Pera Creme DQ,
Futter + Sprossenrahmen CPL Pera Dark,
Glas Mataro natur DQ



TB
CPL Esche weiss



TB
CPL Grau



TB
CPL Ahorn



TB
CPL Buche



TB
CPL Eiche




TB
CPL Nussbaum

Kurzfristig lieferbar





TB-LA2 mittig
Weisslack
Glas Bambus



TB-LA3 mittig
Weisslack
Glas Arpa


FUTTER-AUSFÜHRUNGEN




Futter (FU), eckig (EC),
Bekleidungsbreite 55 mm




Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm




Futter (FU), profiliert (PR),
Bekleidungsbreite 65 mm



Futter (FU), eckig (EC),
Bekleidungsbreite 80 mm



Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 80 mm



Futter (FU), Softline (SLF),
Bekleidungsbreite 70 mm






TB-LA5 mittig
Weisslack
Glas Petali



TB-DIN-LA
Weisslack
Glas Mataro grau DQ



TB
Weisslack


Lack – die hochwertige und seidenmatte Oberfläche in strahlendem Weiss versprüht eleganten Charme und betont dabei die Wirkung jeder Türe mit klassischem oder modernem Design. PiLiPP Weisslack-Türen werden grundsätzlich mit der neuesten Generation von wasserbasierten UV-Lacken veredelt und sind daher besonders umweltfreundlich und schadstoffarm und sorgen so für ein unbelastetes Raumklima.

ohne sichtbare Bänder

Kurzfristig lieferbar

mit Magnetschloss

ohne Schlüssellochbohrung




ohne Schlüssellochbohrung


Weniger ist manchmal mehr – unterstreichen Sie die exklusive und puristische Note Ihrer Türen. Im Innenbereich kann häufig auf eine Sperrfunktion verzichtet werden - stumpf einschlagende Türen erhalten Sie ab Lager PiLiPP standardmäßig ohne Schlüssellochbohrung.




stumpf geschlossen



stumpf geöffnet



TB-DIN-LA
Weisslack, Glas Onda 1




TB-LA1
Weisslack, Glas Onda 1




Tectus Band 3D TE 340 F1

Die verdeckt liegenden 3D TECTUS-Bänder haben einen Öffnungswinkel von 180°
(Verstellbereich seitlich +/-3 mm, Höhe +/-3 mm, Andruck +/- 1mm)



TB-LA2 bandseitig
Weisslack, Glas Onda 1



TB-LA3 schlossseitig
Weisslack, Glas Onda 1



Magnetschloss


Für perfekten Schließkomfort sorgt das Magnetschloss, das ebenso wie das Schließblech in Edelstahl ausgeführt ist - wahlweise als BB-/PZ- oder WC-Schloss.

Kurzfristig lieferbar

Stumpf einschlagende Türelemente sind die perfekte Ergänzung zu moderner Architektur und Inneneinrichtung. Tür und Futter bilden eine optische Einheit ohne sichtbare Türkanten und Bänder.

Die stumpf einschlagenden Türen sind in allen Standard-Oberflächen lieferbar. In der Variante Weisslack sind die Elemente in der DIN Rohbauhöhe 2005 mm in den gängigen Breiten und Wandstärken kurzfristig ab Lager PiLiPP lieferbar – je nach Wunsch sind sie mit oder ohne Lichtausschnitt bzw. Schlüssellochbohrung erhältlich.

FUTTER-AUSFÜHRUNG



Futter (FU), eckig (EC),
Bekleidungsbreite 55 mm



TB-DQ
Furnier Eiche astig Roheffekt DQ


Kurzfristig lieferbar

TB-LA3 schlossseitig
Furnier Eiche astig Roheffekt DA
Glas Panno


Furnier Eiche astig - ein hochwertiges Echtholzfurnier mit urwüchsiger Optik, das durch Äste und ein lebendiges Furnierbild fast den Charakter von Wildeiche ausstrahlt.

Roheffekt-Lackierung - perfekter Schutz durch einen speziellen Lack, der die Holzoberfläche wie unbehandelt aussehen lässt und die naturnahe Haptik des Furniers hervorragend zur Geltung bringt.

FUTTER-AUSFÜHRUNG



Futter (FU), eckig (EC),
Bekleidungsbreite 80 mm



FURNIER Eiche astig DA / DQ






TB-DIN-LA + SP4
Furnier Eiche geplankt Roheffekt DA
Glas Window

TB-DQ
Furnier Eiche geplankt Roheffekt DQ



FURNIER Eiche geplankt DA / DQ

FUTTER-AUSFÜHRUNG



Futter (FU), eckig (EC),
Bekleidungsbreite 80 mm

Furnier Eiche geplankt – ein ausdrucksstarkes Furnier mit Massivholzcharakter. Bei der Herstellung dieses Furniers werden in Farbe, Zeichnung, Struktur und Breite verschiedene Furnierblätter nebeneinander gelegt und verleimt, wodurch eine einzigartige und lebendige Optik entsteht. Ein seidiger **Roheffekt-Lack** betont perfekt die natürliche Schönheit dieser Holzoberfläche.



TB-DA
Furnier Ahorn



TB-DQ
Furnier Buche



„Mit diesen Türen fühlen wir uns wohl"






TB-DQ
Furnier Eiche



TB-LA1-DQ
Furnier Eiche, Glas Lineum



TB-DIN-LA-DA
Furnier Ahorn, Glas Shelby



Bei Furnier Buche und Eiche mit eckiger Kante ist der Furnierverlauf nicht nur in aufrecht (DA) sondern auch in quer (DQ) erhältlich.




STIL ST1
CPL Touch Pinie

STIL ST3
Weisslack

STIL ST4
Weisslack

QUERSCHNITT STIL ST




STIL ST mit eingeleimter Füllung



STIL STL mit eingeleimten Glas

MODELL VARIANTEN IN DEN OBERFLÄCHEN



ST1 *STL1** *ST2* *STL2**

STIL - ST. Elegant und vollendet, das ist der Look der Stollentüren STIL-ST. Ob geschlossen oder in einer der vielen Lichtauschnittvarianten sorgen sie für zeitloses Ambiente. Gerade in Kombination mit farbigen Wandgestaltungen kommen sie besonders gut zur Geltung.



STIL STL1
CPL Touch Pinie
Glas Petali




STIL STL3/3
Weisslack
Glas Panno



STIL ST5
CPL Touch Pinie

WEISSLACK + CPL TOUCH PINIE




ST3 *STL3/1* *STL3/2** *STL3/3** *ST4* *STL4/1* *STL4/2* *STL4/3* *STL4/4** *ST5* *STL5**

CLASSIC C2
Weisslack Exklusiv

CLASSIC CK4
Weisslack Exklusiv

MODELL VARIANTEN




CK1 *CKL1/3* *CKL1* *C2* *CL2* *CK2* *CKL2* *CK3* *CKL3* *CK4* *CKL4/2*


CLASSIC - Türen mit Profil. Geprägte Füllungen und Karnieskante in freundlichem Weiss sind echte Klassiker und aus dem Landhausstil nicht mehr wegzudenken. Die CLASSIC-Modelle überzeugen aber nicht nur mit ästhetischem Charme, sondern auch durch innere Werte.



CLASSIC CL2 + SP4
Weisslack Exklusiv, Glas Wood 1-DA



CLASSIC CL5
Weisslack Exklusiv, Glas Window



CKL4 *CL5* *CKL5*

QUERSCHNITT CLASSIC



CLASSIC Rundkante



CLASSIC Karnieskante

Kurzfristig lieferbar



PROFILA PFL5
Weisslack Exklusiv
Glas Ligno

PROFILA PFL1/3
Weisslack Exklusiv
Glas Float satiniert


PROFILA PF5
Weisslack Exklusiv

PROFILA. Die Türen der PROFILA – Serie mit dezenten Profil-Fräsungen stehen für zurückhaltende, moderne und zeitlose Landhausoptik. Schaffen Sie transparente Raumgrenzen und kombinieren Sie Modell-Varianten mit und ohne Lichtausschnitt. Mit der Verglasung Ihrer Wahl und optionalen Sprossenrahmen kreieren Sie Ihren ganz eigenen Landhausstil.

QUERSCHNITT PROFILA



PROFILA Rundkante



PROFILA Karnieskante




PROFILA PFL2
Weisslack Exklusiv
Glas Mataro schwarz DQ



PROFILA PF2
Weisslack Exklusiv

MODELL VARIANTEN




PF1 *PFL1/3* *PFL1* *PF2* *PFL2* *PF3* *PF4* *PFL4* *PFL4/2* *PF5* *PFL5*

Kurzfristig lieferbar



MODENA ML 2
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Petali

Modena – zeitloses und modernes Design „mit Ecken und Kanten“ in Weisslack Exklusiv. Eine wunderschöne geradlinige Türe mit eckiger Kante und dezenten Fräsungen, die schlichte Eleganz und Stilsicherheit ausstrahlt. Passend hierzu erhalten Sie das Futter in CPL Weisslack 9016.




M 1 *ML 1*



MODENA M 3
Weisslack Exklusiv 9016

MODENA M 1
Weisslack Exklusiv 9016



M 2 *ML 2* *M 2/1* *ML 2/1* *M 3* *ML 3* *M 3/1* *ML 3/1* *M 3/2* *ML 3/2*





MODENA ML 3
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Ligno



Flächenbündige Glasleisten. Für eine perfekte Optik sind die Glasleisten bei unseren Modena Lichtausschnitten bündig zur Tür-Oberfläche ausgeführt.



MODENA M 3/2
Weisslack Exklusiv 9016

MODENA ML 3/1
Weisslack Exklusiv 9016
Glas Float satiniert

QUERSCHNITT MODENA




MODENA Kante eckig



MODENA Kante eckig
Lichtausschnitt mit Glasleiste

FUTTER-AUSFÜHRUNG



Futter (FU), Rundform (RF),
Bekleidungsbreite 60 mm

Unsere Stiltüre Modena ist mit dem Futter Rundform in CPL Weisslack 9016 mit einer Bekleidungsbreite von 60 mm kombinierbar.




Intarsia I1/FQ
CPL Pera Creme



Intarsia I1/FL
CPL Touch Oak Creme

Intarsia I-1/LA
CPL Touch Oak Nature
Glas Onda 2


MODELL VARIANTEN



I1/FL *I-1/LA* *I1/FQ**

*Modell in den Oberflächen CPL Ahorn / Buche / Nussbaum / Weisslack 9016 nicht erhältlich.

QUERSCHNITT INTARSIA



Querschnitt Intarsia mit eingeleimter Füllung und mit Höhenversatz




Querschnitt Intarsia mit eingeleimtem Glasmittelteil






Intarsia I-1/LA
CPL Weisslack 9016
Glas Motus


CPL OBERFLÄCHENARTEN



Pera Creme



Pera Grey



Pera Mokka


Pera Dark



Touch Pinie



Touch Eiche



Touch Whiteline


Touch Greyline


Ahorn


Buche


Nussbaum


Weisslack 9016


Touch Oak White


Touch Oak Creme



Touch Oak Nature



FURNIER OBERFLÄCHENARTEN / QUERSCHNITTE



FURNIER Ahorn



FURNIER Buche



FURNIER Eiche



Querschnitt Intarsia
mit eingeleimter Füllung
mit Höhenversatz



Querschnitt Intarsia
ohne Höhenversatz



Intarsia I1/FL
Furnier Ahorn




Intarsia Swing-LA
Furnier Buche, Glas Wood 2-DA




Intarsia I1/FQ
Furnier Eiche


MODELL VARIANTEN *ohne Höhenversatz* | *mit Höhenversatz*



I-DQ *I-1/5* *I1-DQ* *I-1/LA* *I-1/5 LA* *I-DQ LA* *SWING* *SWING-LA* *SWING 1/5-LA* *I1/FQ* *I1/FL*




Intarsia I-1/LA
Weisslack Exklusiv, Glas Lipso




Intarsia I1/FL
Weisslack Exklusiv

MODELL VARIANTEN




I1/FL *I-1/LA* *SWING-LA*

OBERFLÄCHENART



Weisslack Exklusiv

QUERSCHNITT



Querschnitt Intarsia
mit eingeleimter Füllung
mit Höhenversatz

Querschnitt Intarsia
mit eingeleimtem
Glasmittelteil



RY-251-WL
Weisslack Exklusiv


ROYAL. Die Serie ROYAL macht ihrem Namen alle Ehre. Dem strahlenden Glanz der exklusiven Weisslacktüren kann man sich einfach nicht entziehen. Die geradlinigen Linienfräsungen geben dieser Türenserie ihre ganz besondere Ausstrahlung. Im Design aufeinander abgestimmt können Weisslack- und Ganzglastüren miteinander kombiniert werden. Entdecken Sie auch die große Vielfalt unserer Verglasungsmöglichkeiten.

QUERSCHNITT ROYAL



mit 8 mm Linienfräsung

LICHTAUSSCHNITT VARIANTEN




LA1 *LA2** *LA3** *LA4** *LA5**


** b/m/s - band- / mittig / schlossseitig*



RY-254-WL-LA2 schlossseitig
Weisslack Exklusiv
Glas Flora 2




RY-233-WL
Weisslack Exklusiv



RY-254-WL
Weisslack Exklusiv

MODELL VARIANTEN



RY-221-WL
kein LA möglich

RY-222-WL
kein LA möglich

RY-231-WL

RY-232-WL
kein LA möglich

RY-233-WL

RY-234-WL
kein LA möglich

RY-235-WL
kein LA möglich

RY-251-WL

RY-252-WL

RY-253-WL

RY-254-WL
nur LA2s möglich

ROYAL stumpf einschlagend




RY-251-WL
Weisslack Exklusiv



RY-251-WL-LA2 mittig
Weisslack Exklusiv, Glas Wood 1-DQ



RY-251-WL-LA3 mittig
Weisslack Exklusiv, Glas Wood 1-DQ



RY-251-WL-LA2 schlossseitig
Weisslack Exklusiv, Glas Wood 1-DQ



Kurzfristig lieferbar



Magnetschloss

Für perfekten Schließkomfort sorgt das Magnetschloss, das ebenso wie das Schließblech in Edelstahl ausgeführt ist - wahlweise als BB- / PZ- oder WC-Schloss.



Tectus Band 3D TE 340 F1


Die verdeckt liegenden 3D TECTUS-Bänder haben einen Öffnungswinkel von 180°
(Verstellbereich seitlich +/-3 mm, Höhe +/-3 mm, Andruck +/- 1mm)



ROYAL stumpf einschlagend



RY-251-WL-LA1
Weisslack Exklusiv, Glas Wood 1-DQ


stumpf geschlossen


stumpf geöffnet


ohne Schlüssellochbohrung

Weniger ist manchmal mehr – unterstreichen Sie die exklusive und puristische Note Ihrer Türen. Im Innenbereich kann häufig auf eine Sperrfunktion verzichtet werden - stumpf einschlagende Türen erhalten Sie ab Lager PiLiPP standardmäßig ohne Schlüssellochbohrung.




PIANA
Premiumweiss

BLANCHE K3
Premiumweiss


BLANCHE K1
Premiumweiss

*MEHR **WEISS** GEHT NICHT!*
*ÄHNLICH **RAL 9003***


Kurzfristig lieferbar



Geradliniges Design in topmodernem Look mit flach geprägten rechteckigen Reliefs. Auch bei diesem Modell sorgen leicht gerundete Prägekanten und eine vollflächige Lackierung für langlebige Schönheit und unkomplizierte Pflege.



BLANCHE V2
Premiumweiss




BLANCHE V4
Premiumweiss



ELISA
Edelstahl matt

Griffiges Design aus edlen Materialien in zahllosen Varianten – wählen Sie aus unserer großen Beschlags-Auswahl den perfekten Griff zu Ihrer Türe. Unsere Beschlags-Kollektion finden Sie in unserem Prospekt PiLiPP Beschläge.



Dezente Streifenoptik mit durchgehenden, nur 3 mm breiten V-Fugen und aufrecht leicht gerundeten Türkanten mit einem minimalistischen Radius von 2 mm.

BLANCHE **SF** WEISSLACK



BLANCHE SF2
Weisslack



BLANCHE SF3
Weisslack



BLANCHE SF4
Weisslack



BLANCHE SF4Q
Weisslack





Zeitlos klassischer Stil mit formgepressten Profilkassetten. Die mit Liebe zum Detail gearbeiteten Profilierungen erzeugen zusammen mit dem hochwertigen Lackaufbau eine beeindruckende Wirkung.


FR40 ausgenommen



BLANCHE FR2
Weisslack

BLANCHE FR40
Weisslack
mit 40 mm Linienbreite

BLANCHE FR5
Weisslack



BLANCHE FR4
Weisslack



Moderne Blockstreifenoptik mit 10 mm breiten geprägten Reliefstreifen. Die leicht gerundeten Prägekanten werden mit modernster Technik erzeugt und eine vollflächige Lackierung garantiert Unempfindlichkeit und perfekten Schutz des schönen Designs.

Kurzfristig lieferbar

PRIMUS - OBERFLÄCHENART / MODELL VARIANTEN


Fichte astig



honigfarben, lackiert, gebürstet



Primus DQ



Primus DQ LA2



Primus DQ
Fichte astig, honigfarben, lackiert, gebürstet

Das gewisse Etwas für Ihre PROVENCE Vollholztüren - Beschläge in Antikoptik sind ein perfekter Partner zu Türen im Landhausstil.



ANTICO
ungehämmert
stahlgrau



CLASSICO
ungehämmert
stahlgrau



RUSTICO
ungehämmert
stahlgrau



LANDHAUS
ungehämmert
stahlgrau



LANDHAUS BAND
ungehämmert
stahlgrau

CASTELL 2CA - OBERFLÄCHENARTEN / MODELL VARIANTEN




roh, ungebürstet




honigfarben, lackiert, gebürstet



hell pigmentiert, lackiert, gebürstet



2CA



2CA-LA4_4



Castell 2CA
Fichte astig, hell pigmentiert, lackiert, gebürstet



Castell 2CA-LA4_4
Fichte astig, roh, ungebürstet, Glas Float klar


CASTELL 4CA - OBERFLÄCHENARTEN / MODELL VARIANTEN




roh, ungebürstet



honigfarben, lackiert, gebürstet



4CA



4CA-LA4_4



Castell 4CA
Fichte astig, honigfarben, lackiert, gebürstet



Castell 4CA-LA4_4
Fichte astig, roh, ungebürstet, Glas Window


QUERSCHNITT / FUTTER AUSFÜHRUNGEN



Castell Querschnitt



Castell Profilierung



Zargenquerschnitt
65 mm, profiliert

PROVENCE. Die auf diesen beiden Seiten abgebildeten Massivholz-Türmodelle zeigen nur einen kleinen Ausschnitt unseres Sortiments. Alle abgebildeten Modelle und Varianten sind kurzfristig vom Lager PiLiPP lieferbar. Eine große Vielfalt weiterer Modelle finden Sie in unserem PROVENCE-Programm. Fragen Sie Ihren Fachberater nach Detailinformationen zu den zahlreich erhältlichen Größen und Varianten.



*Modell **LILLY***

Glas-Schiebetür-Set inklusive Beschlag zum Komplettpreis!

Ganzglastüre ESG 8 mm,
Maße ca. 940 x 2100 mm
inkl. Schiebetürbeschlag EASY, Edelstahlfarben
inkl. beidseitiger Einzugsdämpfung
inkl. Griffmuschel Rondo wahlweise Quadra, Edelstahlfarben
inkl. geräuscharmer Bodenführung (Filz)




Griffmuschel Rondo geschlossen



Griffmuschel Quadra geschlossen


Alle Modelle in den angegebenen Maßen sofort lieferbar - Sondermaße mit Lieferzeit - nur solange der Vorrat reicht.



FLOAT KLAR



FLOAT SATINIERT



Modell ***KATHY***




Modell ***IVY***






Modell ***EMILY***



Modell ***MOLLY***



Modell ***LUCY***

Alle Modelle in den angegebenen Maßen sofort lieferbar - Sondermaße mit Lieferzeit - nur solange der Vorrat reicht.



Glas-Drehtür-Set inkl. Beschlag zum Komplettpreis

Ganzglastür ESG 8 mm,
inkl. Bänder Office, Edelstahlfarben,
inkl. Schlosskasten Studio, Edelstahl matt mit Flüsterfalle,
Ausführung UV / BB / PZ / (WC gegen Aufpreis)
inkl. Griffteil L-Form Edelstahl matt
inkl. Rahmenteil für Holzzarge




*Modell **IVY***
709 / 834 / 959 x 1972 mm
709 / 834 / 959 x 2097 mm

*Modell **KATHY***
709 / 834 / 959 x 1972 mm





Schlosskasten
mit Flüsterfalle



Beschlag UV - Schlosskasten und Band für alle Ganzglastüren

Alle Modelle in den angegebenen Maßen sofort lieferbar - Sondermaße mit Lieferzeit - nur solange der Vorrat reicht.



Modell ***MOLLY***
709 / 834 / 959 x 1972 mm



Modell ***EMILY***
709 / 834 / 959 x 1972 mm



FLOAT KLAR
709 / 834 / 959 x 1972 mm
709 / 834 / 959 x 2097 mm



Modell ***LUCY***
709 / 834 / 959 x 1972 mm




Modell ***LILLY***
709 / 834 / 959 x 1972 mm



FLOAT SATINIERT
709 / 834 / 959 x 1972 mm
709 / 834 / 959 x 2097 mm

- ✓ alle Modelle sofort lieferbar
- ✓ Designverbund
- ✓ Pflegeleicht - extra feine Mattierung

Alle Modelle in den angegebenen Maßen sofort lieferbar - Sondermaße mit Lieferzeit - nur solange der Vorrat reicht.



BEST CHOICE

PANNO

Perfekt kombiniert – geben Sie Ihrer Ganzglastüre den letzten Schliff und kombinieren Sie nach Wunsch einen unserer Ganzglas-Beschläge SOFT, RAVENNA, QUADRAL oder MOONLINE.

Ganzglasbeschlag SOFT



Schlosskasten Edelstahl matt



Bänder Edelstahl matt

Ganzglasbeschlag RAVENNA



Schlosskasten Edelstahl matt



Bänder Edelstahl matt

Ganzglasbeschlag QUADRAL



Schlosskasten Edelstahl matt



Bänder Edelstahl matt



WOOD 2 DQ



MATARO NATUR DQ



MASTERCARRÉ



FLOAT KLAR



FLOAT SATINIERT



SATINATO PLUS

ESG - Einscheibensicherheitsglas
Standard-Ausführung bei PiLiPP Glastüren!


ESG wird durch Erhitzen und schlagartiges Abkühlen in einen Eigenspannungszustand versetzt, der dafür sorgt, dass die Scheibe eine erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit und eine hohe Beständigkeit gegen Temperaturwechsel aufweist. Im Falle eines Glasbruchs zerspringt ESG in viele kleine Einzelteile, wodurch die Verletzungsgefahr deutlich reduziert wird.



Float satiniert
Mattiertes Glas




Satinato Plus
Extra feine Mattierung mit Fleckschutz-Versiegelung



SCHWARZGLAS LILLY



SCHWARZGLAS IVY



SCHWARZGLAS KLAR



SCHWARZGLAS SATINIERT



Kurzfristig lieferbar

Unsere Schwarzglas-Drehtüren sind ausschließlich in den DIN-Größen 709 / 834 / 959 x 1972 mm kurzfristig lieferbar und erhältlich.

Schwarzglas - Bekennen Sie Farbe!
Schwarze Glastüren sind der neueste Trend in der Innenraumgestaltung und sind absolute Eyecatcher eines modernen Wohnstils. Tiefes Schwarz mit einer besonderen Brillanz sorgt für Kontraste und ein edles Ambiente.

GRIFFMUSCHEL VARIANTEN



Griffmuschel Rondo geschlossen



Griffmuschel Rondo offen



Griffmuschel Quadra geschlossen



Griffmuschel Quadra offen




Griffmuschel Standard geschlossen

Alle Griffmuscheln in den Ausführugen Edelstahl- und Alu-Optik erhältlich.

GANZGLASSCHIEBETÜR SCHWARZGLAS KLAR
SCHIEBETÜRBESCHLAG EASY


SCHWARZGLAS-SCHIEBETÜR-MODELLE



SCHWARZGLAS LILLY



SCHWARZGLAS IVY



SCHWARZGLAS KLAR



SCHWARZGLAS SATINIERT

Kurzfristig lieferbar

Alle Schwarzglas-Schiebetür-Modelle mit Griffmuschelbohrung sind ausschließlich im Maß 940 x 2100 mm kurzfristig lieferbar und erhältlich.




LINO1




LINO 2



ROYAL DUO 151-1



ROYAL DUO 151-2




ROYAL DUO 151-3




LINEUM




LINEA 1



LINEA 2



LINUS




FREE



LOOP



SEVENTY



MIKADO 104-1




MIKADO 105-1



LUCCA




Alle Modelle auf dieser Seite sind in der Glasveredelung Siebdruck hergestellt. Bei diesem Druckverfahren wird keramische Farbe durch ein Sieb auf das Glas aufgebracht und danach eingebrannt. Durch die so entstehende geschlossene Oberfläche ähnlich einer Emaillierung entsteht eine sehr feine Mattierung und das Glas wird sehr pflegeleicht und widerstandsfähig.



BAMBUS

DESIGNVERBUND


Die abgebildeten Ganzglas-Türmodelle sind im innovativen Designverbund auch als Verglasung für Lichtausschnitte lieferbar. Kombinieren Sie nach Lust und Laune „volle“ Türen, Türen mit verschiedenen Lichtausschnittvarianten und Ganzglastüren.



LIPSO




ACCORDIA






OPUS



Kurzfristig lieferbar

Alle Modelle in den DIN-Maßen 709 / 834 / 959 x 1972 mm kurzfristig lieferbar.




VSG BLICKDICHT



VSG FLOAT KLAR

VSG BLICKDURCHLÄSSIG

VSG - Verbundsicherheitsglas
VSG besteht aus 2 Gläsern, die über eine zähelastische Folie miteinander verklebt sind. Im Falle eines Bruches bindet Verbundsicherheitsglas die Splitter. Diese Resttragfähigkeit liefert auch bei einer Teilzerstörung einen Schutz vor Verletzungen und erschwert das Durchdringen des Glases (Basis-Einbruchschutz). Durch die Folieneinlage hat VSG zudem eine höhere schalldämmende Wirkung als ESG in vergleichbarer Glasstärke. VSG ist von beiden Seiten glatt und besonders leicht zu reinigen.



Digitaldruck auf VSG
Perfekte Pflege und Brillanz - Das Motiv befindet sich zwischen den beiden Glaslagen und ist damit von beiden Seiten perfekt geschützt.



VSG CARIBBEAN



VSG INDIVIDUELL

VSG WEISS / SCHWARZ
Bekennen Sie Farbe! Mit einer farbigen Folienlage entstehen farbbrillante blickdichte Ganzglastüren aus Verbundsicherheitsglas in trendigem Schwarz und reinem Weiss.



VSG Weiss



VSG Schwarz

VORTEILE VERBUNDSICHERHEITSGLAS

- ✓ **pflegeleicht**
- ✓ **höhere Sicherheit**
- ✓ **schallschluckend**

ROSETTEN RUND




TESSA
Edelstahl matt



FIONA
Edelstahl matt



LOTTA
Edelstahl matt



NINA
Edelstahl matt



JANA
Edelstahl matt



DORA
Edelstahl matt



KLEA
Edelstahl matt



ALEXA
Edelstahl poliert / matt



PAULA
Edelstahl poliert / matt




GRETA
Edelstahl poliert / matt



KARLA
Edelstahl poliert / matt



DIANA
Alu silberfarben eloxiert



LUISA
Edelstahl matt




FINJA
Edelstahl matt




KAYA
Glanzverchromt /
Edelstahl matt




ANJA
Edelstahl poliert / matt



FREYA
Edelstahl poliert / matt



ESRA
Alu silberfarben eloxiert



SAMIRA
Edelstahl matt




COSMA
Glanzverchromt




LIVIA
Edelstahl matt



EMMA
Edelstahl matt




HANNA
Edelstahl poliert / matt



LARA
Glanzverchromt /
Mattvernickelt


EINBRUCHSCHUTZ - GARNITUREN mit Anbohrschutz



Außen Langschild Griffteil Tessa
Innen Langschild Griffteil Tessa

Außen Langschild Knopf
Innen Langschild Griffteil Tessa

EINBRUCHSCHUTZ - GARNITUREN mit Anbohrschutz und Kernziehschutz



Außen Langschild Griffteil Tessa
Innen Langschild Griffteil Tessa

Außen Langschild Knopf
Innen Langschild Griffteil Tessa

Außen Langschild Knopf
Innen Rosette Griffteil Tessa

PiLiPP Qualität die überzeugt - 10-Jahre-Funktionsgarantie

Alle PiLiPP Beschläge werden mit 5- bzw. 10-jähriger Funktionsgarantie geliefert. Für lange Freude mit Ihrer Wunschgarnitur.


FLACHROSETTEN & FLACHSCHILD



JULIA
Edelstahl matt



VIOLA
Edelstahl matt



SOFIA
Edelstahl matt



CELLINA
Edelstahl matt



ELISA
Edelstahl matt



DORINA
Edelstahl matt



TAMARA
Edelstahl matt



ULLA
Edelstahl matt

ROSETTEN ECKIG



SONJA
Edelstahl matt



CARINA
Edelstahl poliert



WILMA
Edelstahl matt



WANDA
Edelstahl poliert / matt



UTA
Edelstahlfarben / schwarz



EVA
Edelstahlfarben / weiss



LEA
Edelstahl matt

LANGSCHILDER



LENA
Alu silberfarben eloxiert




MONA
Mattvernickelt



SVENJA
Messing poliert



HELMA
Glanzverchromt




IRINA
Messing poliert / matt



MARTHA
Messing poliert

FEUERSCHUTZ - GARNITUREN



Außen Rosette Griffteil Tessa
Innen Rosette Griffteil Tessa

Außen Rosette Knopf
Innen Rosette Griffteil Tessa

Kurzfristig lieferbar **Alle abgebildeten Modelle sind kurzfristig lieferbar!**

BESCHLAGS 1X1



Buntbart-Schloss - BB-Schloss
klassisches und bewährtes Türschloss zur Verwendung in Zimmertüren



Profilzylinder-Schloss - PZ-Schloss
Standardschloss zum Einbau eines Profilzylinders für Wohnungseingangstüren, Bürotüren, etc.




WC-Schloss
Schloss zur Verriegelung mit einem Drehknopf für Bad- und WC-Türen



Wechselgarnitur
Türbeschlag, innen mit Türgriff, außen mit Knopf für Wohnungseingangstüren

Flachrosetten
flächenbündige Optik mit extra flachen 3 mm Magnetrosetten



Design trifft Funktion – diese Bänder sind die optimale Ergänzung zu modernen Beschlägen und sorgen für das perfekte und stimmige Gesamtbild Ihrer Türe.

Kurzfristig lieferbar

DESIGNBÄNDER

Schwarz glänzend

Flachkopf



2-teilig / 3-teilig

Rundkopf



2-teilig / 3-teilig

Chrom-Optik

Flachkopf



2-teilig / 3-teilig

Rundkopf



2-teilig / 3-teilig

Edelstahl-Optik

Flachkopf




2-teilig / 3-teilig

Rundkopf



2-teilig / 3-teilig

STANDARDBAND 2-teilig V3420 (Tragkraft 40 Kg)




2-teiliges Bandsystem, V3420 WF (Wartungsfrei)



2-teiliges Bandsystem mit Stahl-Bandtasche

STANDARDBAND 3-teilig V4426 (Tragkraft 70 Kg)



3-teiliges Bandsystem, V4426 WF (Wartungsfrei)




3-teiliges Bandsystem mit Stahl-Bandtasche

DESIGNVERBUND BIS INS KLEINSTE DETAIL



Profilzylinder-Schlösser sind Sicherheits-Türschlösser und bilden die Basis für einen Schutz vor Einbruch und unberechtigtem Zutritt. Der Schlüssel eines Profilzylinderschlosses hat ein bestimmtes Profil (Einschnitte, Bohrungen o.ä.) und nur wenn das Profil des Schlüssels und des Schließzylinders übereinstimmen, kann das Schloss geöffnet werden. Profilzylinder gibt es in verschiedenen Ausführungen:

BKS STANDARDZYLINDER



- Baulänge 27 / 35 mm
  mit Not- und Gefahrenfunktion
  einseitig
- Baulänge 31 / 40 mm
  mit Not- und Gefahrenfunktion
  beidseitig

Eigenschaften
3 Schlüssel
Farbe N vernickelt
verschiedenschließend
inkl. Stulpschraube

ABUS WENDESCHLÜSSEL



- Baulänge 28 / 34 mm
  mit Not- und Gefahrenfunktion
  beidseitig
- Baulänge 30 / 40 mm
  mit Not- und Gefahrenfunktion
  beidseitig

Eigenschaften
3 Schlüssel
Farbe NP Nickel Pearl
verschiedenschließend
mit Anbohrschutz durch
gehärtete Stahlstifte
inkl. Stulpschraube

GLASTÜRENZYLINDER




- Baulänge 48 mm


Eigenschaften
3 Schlüssel
Farbe 20 matt nickel
verschiedenschließend
inkl. Stulpschraube



Kurzfristig lieferbar








BLE - Blendrahmen
Rahmenquerschnitt 75 x 44 mm



Blendrahmen (auf der Wand)




BLO - Blockrahmen
Rahmenquerschnitt 65 x 75 mm




Blockrahmen (in der Wandöffnung)


Designglas LINUS im Designverbund.




WF1



WF2



WF3



WF4

PiLiPP-Windfangelemente erhalten Sie für eine Kombination mit Dreh- oder Schiebetüren und in den Ausführungen als Futter oder Blockrahmen.

Comfort - Einzugsdämpfung





EASY Laufschiene mit Bürstendichtung

- F9 Edelstahlfarben
- für alle PiLiPP Schiebetüren in der entsprechenden Länge kurzfristig lieferbar
- Bürstendichtung zur Abdeckung des Laufwagens für Schiebetüren optional erhältlich

Kurzfristig lieferbar



Kurzfristig lieferbar

ZUSÄTZLICH ERHÄLTLICH



Bewegungsmelder



Funk-Wandtaster ohne Batterie auf Wunschhöhe

Heutzutage entscheidet nicht mehr nur die Optik – auch die Funktion und der praktische Nutzen stehen immer stärker im Fokus. Die Themen Komfort und Barrierefreiheit als Grundlage eines nachhaltigen und selbstbestimmten Lebens für alle Menschen stehen zu Recht heute im Mittelpunkt vieler Neubauten und Renovierungen. Denn Barrierefreiheit bedeutet die Berücksichtigung von Bedürfnissen junger und alter Menschen gleich ob mit oder ohne Handicap.



Ganzglastür Cremona 2-flügelig

KLASSIK

KLASSIK - Der Klassik-Schiebetürbeschlag in moderner und schlanker Optik mit einer minimalistischen Rundkante (Radius 2,8 mm) harmoniert perfekt mit unseren Holz- und Ganzglastüren. Der Beschlag ist in Varianten für innen- und außenlaufende Schiebetüren lieferbar und kann wahlweise mit oder ohne Futter verbaut werden. Bei innenlaufenden Varianten ist eine Montage im oder unter Sturz möglich. Bei außenlaufenden Varianten wird der Klassik-Beschlag mit einem modernen und schlanken Laufkasten geliefert, der in nahezu allen PiLiPP Oberflächen erhältlich ist (ausgenommen Eiche astig, Eiche geplankt und Edelstahloptik).


Bestandteile des KLASSIK-Systems in der innenlaufenden Variante:

- Schiebetür
- KLASSIK-Laufschiene


Optional:

- Soft-Stop
- Schiebetürfutter

Innenlaufend im Sturz



Schiebetür im Sturz
für Glastür



Schiebetür im Sturz-
für Holztür


Bestandteile des KLASSIK-Systems in der außenlaufenden Variante:

- Schiebetür
- KLASSIK-Laufschiene
- KLASSIK-Laufkasten


Optional:

- Soft-Stop
- Schiebetürfutter
- Anschlagskasten
  (aufrecht, für versperrbare Holzschiebetürvarianten)

Außenlaufend mit Laufkasten




Montage mit
Schiebetürfutter
für Glastür



Montage mit
Schiebetürfutter
für Holztür



SPOT - Design in Höchstform: Der puristische Schiebetürbeschlag SPOT präsentiert sich mit einem völlig neuartigen und ausgefallenen Befestigungssystem aus einzelnen punktförmigen Haltern. Die beliebig kürzbare Gleitschiene wird mit 3 Befestigungspunkten direkt montiert. Die Laufrollen werden direkt an der Wand befestigt und sorgen damit für die extravagante Optik des Beschlages.



SPOT Montage Glastür
ohne Futter



Sicherheit, die Sie ruhig schlafen lässt



Gut 40 % der Einbruchsversuche scheitern nicht zuletzt an technischen Sicherheitsvorkehrungen!

Über 50 Prozent aller Einbrecher „fallen mit der Tür ins Haus“, so die Polizeistatistik. Dies liegt nicht daran, dass die Türen generell zu „schwach“ sind. Oft werden bei der Planung Einbruchsrisiken nicht richtig beurteilt oder berücksichtigt und somit Wohnungseingangstüren gewählt, die Einbrechern kaum Widerstand bieten. Sinnvollerweise sollte daher vor Baubeginn geprüft werden, welche Tür am Besten für die Sicherheit der Bewohner geeignet ist.
Die Lage des Gebäudes und das Gefährdungspotential der Umgebung sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie das individuelle Sicherheitsbedürfnis der Eigentümer / Mieter. Auch Vorgaben durch Versicherungsgesellschaften dürfen nicht außer Acht gelassen werden.

Sorgen Sie deshalb vor - denn Einbruchschutz fängt bei Ihrer Wohnungseingangstüre an!

KEINBRUCH
SICHERN SIE IHR ZUHAUSE! WWW.K-EINBRUCH.DE
Eine Initiative Ihrer Polizei und der Wirtschaft.
www.k-einbruch.de



Grundsätzlich gilt: Jede Wohnungsabschlusstür sollte „einbruchhemmend“ sein.

Einbrüche hinterlassen nicht nur finanzielle Schäden in Milliardenhöhe, sondern hinterlassen bei den Betroffenen meist ein Gefühl der Unsicherheit und Verletzlichkeit bis hin zu schwerwiegenden Problemen wie Angstgefühlen und Schlafstörungen.

Einbrecher, die nach kurzer Zeit nicht erfolgreich sind, geben in der Regel auf. Oft handelt es sich um Gelegenheitstäter, die gezielt Schwachstellen an Haus und Wohnung nutzen - ungesicherte Türen lassen sich oft schon mit einem einfachen Schraubendreher aufhebeln. Jede Sekunde, die der Täter länger braucht um in Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu kommen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es „nur“ bei einem Einbruchsversuch bleibt!

Die Investition in guten Einbruchschutz lohnt sich also.

Tipp: Staatliche Förderung für Ihre Investitionen in die Sicherheit erhalten Sie über Förderprogramme der KfW-Bankengruppe. Weitere Informationen unter ***www.kfw.de/einbruchschutz***

SICHERHEIT

Türblatt / Element	Anforderung	Widerstandszeit	Einsatzempfehlung
SD32 - Schallschutzklasse 1 (SSK1) Rw 32 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 27 dB	**Grundschutz** gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Wohnungseingangstüren für die kein direkter Zugang möglich ist ohne Gefährdungspotential
SD37 - Schallschutzklasse 2 (SSK2) Rw 37 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 32 dB	**Grundschutz** gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Türen zwischen Fluren und Übernachtungs- bzw. Unterrichtsräumen
HSD43 - Schallschutzklasse 3 (SSK3) Rw 42 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 37 dB	**Grundschutz** gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Türen zwischen Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer und Räumen mit vertraulichen Angelegenheiten
SD47 - Schallschutzklasse 4 (SSK4) Rw 47 dB - Vorhaltemaß 5 dB = Rw,R 42 dB	**Grundschutz** gegen Aufbruchsversuche mit körperlicher Gewalt	Keine Prüfung	Sonderanforderungen
EH45 - RC2 - SSK1 RC2 = Resistance Class 2	**Standardsicherheit -** Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko
EH45SD - RC2 - SSK2 RC2 = Resistance Class 2	**Standardsicherheit -** Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko
EH53 - RC2 - SSK3 RC2 = Resistance Class 2	**Standardsicherheit -** Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug	3 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko
EH60 - RC3 - SSK3 RC3 = Resistance Class 3	**Erhöhte Sicherheit -** Gelegenheitstäter mit schwerem Hebelwerkzeug	5 Minuten	Empfohlen bei Wohnungsabschlusstüren mit erhöhtem Risiko

- Rw 32 dB - theoretischer Wert im Prüfraum
- Vorhaltemaß 5 dB - Schallnebenwege im eingebauten Zustand
- Rw,R 27 dB - eingebauter Zustand

Je nach Einsatzort ist eine Türe klimatischen Einflüssen (Wärme / Luftfeuchtigkeit) ausgesetzt, vorallem wenn diese auf beiden Seiten der Türe unterschiedlich sind. Mittels einer Prüfnorm werden die Türen in sogenannte Klimaklassen eingeteilt. Grundsätzlich empfehlen wir für Wohnungseingangstüren die Klimaklasse 3, diese eignen sich jedoch nicht als Verbindungstür zwischen Wohnraum und Garagen.

KLIMAKLASSEN

	Klimaklasse 1	Klimaklasse 2	Klimaklasse 3 - PiLiPP STANDARD
	kalt - warm	kalt - warm	kalt - warm
Temperatur	**18° C - 23° C**	**13° C - 23° C**	**3° C - 23° C**
Temperaturunterschied	**5° C**	**10° C**	**20° C**
Relative Luftfeuchte	**50% - 30%**	**65% - 30%**	**80% - 30%**
Relative Luftfeuchtedifferenz	**bis zu 20%**	**bis zu 35%**	**bis zu 50%**
Einsatzgebiet	Normaler Wohnraum, gleichmäßig beheizt	Wohnungseingangstür zu ausreichend beheizten Treppenhäusern	Wohnungseingangstür zu unbeheizten Treppenhäusern

Mit den im Folgenden näher beschriebenen Sicherheitsausstattungen kann Ihre gewünschte Wohnungseingangstüre optional nach Wunsch aufgerüstet werden.

AUFBEMUSTERUNGEN


Bezeichnung	Verwendung	Lieferzeit
verstärkte Bandtaschen und Schließblech	Sorgen für eine feste Verankerung des Türfutters im Mauerwerk und sollte grundsätzlich immer verbaut werden	kurzfristig ab Lager PiLiPP
3-fach-Verriegelung	Sorgt für erhöhte Sicherheit bei einem Einbruchsversuch durch 3 Verriegelungspunkte	kurzfristig ab Lager PiLiPP
Spion	Überlässt Ihnen die Entscheidung, wem Sie die Türe öffnen möchten	kurzfristig ab Lager PiLiPP
digitaler Spion	Ermöglicht durch Weitwinkelfunktion einen größeren Spion-Sichtbereich	kurzfristig ab Lager PiLiPP
Türspaltsicherung	Die moderne Variante der Türkette – optisch ansprechender und sicherer	auf Wunsch
Bandseitensicherung	Schützen die Scharnier-Seite der Türe vor Aufhebeln für einen sicheren Rundum-Schutz	auf Wunsch
verstärkte Bandsysteme	Sorgen für eine stabilere Verbindung von Tür und Futter	auf Wunsch



3-fach-Verriegelung
mit 2 zusätzlichen Bolzenverriegelungen



***Türspion** (mit und ohne Abdeckung möglich)*
ermöglicht den Blick auf den Gegenüber vor dem Öffnen



digitaler Türspion
erweiterter Blickwinkel auf die Türgegenseite



2-teiliges Bandsystem V3420 WF
Tragfähigkeit einer Standard Türe bis 40 kg



3-teiliges Bandsystem V4426 WF
Tragfähigkeit einer schwereren Türe bis 70 kg



3-fach-Verriegelung
verdecktes Nebenschließblech bei geschlossener Türe



Bandseitensicherung
Erschwert das Aushebeln einer Türe



verstärke Bandtasche ST108
zusätzliche Verstärkung der Tragfähigkeit



***Türspaltsicherung** (mit oder ohne 3-fach-Verriegelung erhältlich)*
Lösung mit Sperrfunktion von außen nur mit 3-fach-Verriegelung möglich



Typenschild
Herstellerbezogenes Prüfsymbol



verstärkte Bandsysteme
für längerfristige Tragfähigkeit

LAGERWARE - Schallschutz und Einbruchschutz in der Ausführung Klimaklasse III

Weisslack	CPL Weisslack	CPL Weisslack 9016	CPL Uni Weiss	CPL Esche weiss	CPL Touch Whiteline
SD32 SD37 HSD43	SD32 SD37 HSD43 EH45 * EH53 * *inkl. 3-fach-Verriegelung	SD32	SD32	SD32	SD32


CPL Touch Greyline	CPL Touch Eiche	CPL Touch Pinie	CPL Touch Oak White	CPL Touch Oak Creme	CPL Touch Oak Nature
SD32	SD32	SD32	SD32	SD32	SD32

CPL Pera Creme	CPL Pera Grey	CPL Pera Mokka	CPL Ahorn	CPL Buche	Furnier Eiche astig Roheffekt
SD32	SD32	SD32	SD32	SD32	SD32

Lagergeführte Schalldämmtüren können ab Lager PiLiPP kurzfristig mit 3-fach-Verriegelung aufbemustert werden!

EINBRUCHSCHUTZ-GARNITUREN


Ausführung	Griffteil TESSA	Griffteil FIONA	Griffteil LOTTA
Kurzfristig lieferbar			
	PZ-Garnitur		**Wechselgarnitur**
ES1 - Garnitur **ES1 -** Einbruchschutztüre RC2 mit Anbohrschutz	*Innen Langschild Griffteil / Außen Langschild Griffteil* 		*Innen Langschild Griffteil / Außen Langschild Knopf*
ES1 - KS **ES1 -** Einbruchschutztüre RC2 **KS -** mit Kernziehschutz und Anbohrschutz	*Innen Langschild Griffteil / Außen Langschild Griffteil* 		*Innen Langschild Griffteil / Außen Langschild Knopf*
ES1 - KS - RS **ES1 -** Einbruchschutztüre RC2 **KS -** mit Kernziehschutz **RS -** als Rosetten-Halbgarnitur und Anbohrschutz			*Innen Rosette Griffteil / Außen Langschild Knopf*



BESTANDTEILE SCHALLSCHUTZ

1. **PZ-Schloss** - Standard bzw. je nach Funktion
2. **Bodendichtung** - zum Schutz gegen Luftzug und Schall
3. **Bänder** - je nach Ausführung 3-tlg. Bänder oder Sicherheitsbänder
4. **Türdrücker** - Standard (aus PiLiPP Beschlagskollektion wählbar)
5. **Schließblech** - optional verstärktes Schließblech
6. **Profilzylinder** - Standard (aus PiLiPP Beschlagskollektion wählbar)
7. **Typenschild** - im Falz auf der Bandseite
8. **Rahmenholz** - z.B. Hartholz oder MDF-Platte
9. **Stabilisator** - z.B. Hartholz oder Multiplex
10. **Mittellage** - Vollspanplatte oder Spezial-Schalldämmeinlage
11. **Deckplatte** - HDF (optional Alu-Klimadeck für Klimaklasse 3)
12. **Oberfläche** - z.B. CPL, Furnier, Lack
13. **Futter** - z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

--> Lichtausschnitte in verschiedenen Varianten möglich




BESTANDTEILE EINBRUCHSCHUTZ

1. **PZ-Schloss** - verschiedene Sicherheitsschlösser (je nach Ausführung)
2. **Bodendichtung** - zum Schutz gegen Luftzug und Schall
3. **Bänder** - verschiedene Sicherheitsbänder je nach Ausführung
4. **Türdrücker** - Schutzbeschläge nach DIN 18257*
5. **Schließblech** - verstärkte Sicherheitsschließbleche
6. **Profilzylinder** - nach DIN 18252*
7. **Typenschild** - im Falz auf der Bandseite
8. **Rahmenholz** - z.B. Hartholz
9. **Stabilisator** - z.B. Hartholz oder Multiplex
10. **Mittellage** - Vollspanplatte oder Spezial-Innenlage
11. **Deckplatte** - HDF (optional Alu-Klimadeck für Klimaklasse 3)
12. **Oberfläche** - z.B. CPL, Furnier, Lack
13. **Futter** - z.B. Türfutter, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

* aus PiLiPP Beschlagskollektion wählbar

BESTANDTEILE & MAßANGABEN



1. Türblatt - Überschlagsseite
2. Türblatt - Falzseite
3. Futter - Falzbekleidung
4. Futter - Zierbekleidung
5. Futterbrett

MAßANGABEN DIN-TÜRBLATTBREITEN

Maßangaben in mm	Wandöffnungs-breiten nach DIN	Wandöffnungs-breiten min. - max.	Türblattbreiten-außenmaß gefälztes Türblatt	Wandöffnungs höhen nach DIN	Wandöffnungs-höhen min. - max.	Türblatthöhen-außenmaß gefälztes Türblatt
einflügelige Türen Standard	635 (645)*	625 - 665	**610**			
	760 (770)*	750 - 790	**735**	2005 (2015)*	2000 - 2020	**1985**
	885 (895)*	875 - 915	**860**	2130 (2140)*	2125 - 2145	**2110**
	1010 (1020)*	1000 - 1040	**985**			
zweiflügelige Türen Standard	1260 (1270)*	1250 - 1290	**1235**			
	1510 (1520)*	1500 - 1540	**1485**	2005 (2015)*	2000 - 2020	**1985**
	1760 (1770*	1750 - 1790	**1735**	2130 (2140)*	2125 - 2145	**2110**
	2010 (2020)*	2000 - 2040	**1985**			


* Empfehlung PiLiPP

MAßANGABEN WANDSTÄRKEN

Nenndicke, mm von - bis, mm	80 75-95	100 95-115	125 115-135	145 135-155	165 155-175	185 175-195	205 195-215
Nenndicke, mm von - bis, mm	225 215-235	245 235-255	270 260-280	290 280-300	310 300-320	330 320-340	

LICHTAUSSCHNITTE

DIN-LA	Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 400 mm
LA1	Friese seitlich und oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA2	Lichtausschnittbreite 180 mm / Fries oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA3	Lichtausschnittbreite 360 mm / Fries oben 193 mm / Sockel 180 mm
LA4	Lichtausschnittbreite 180 mm
LA5	Lichtausschnittbreite 360 mm
LA6	Friese seitlich und oben 193 mm / Lichtausschnitthöhe 700 mm
LA7	Friese seitlich und oben 160 mm / Sockel 305 mm
LA8	Lichtausschnitt 274 x 274 mm / Friese oben 193 mm / Friese unten 180 mm
LA9	Lichtausschnitt 150 x 150 mm / Friese oben 160 mm / Sockel 400 mm



** b/m/s - band-/ mittig/ schlossseitig erhältlich*


OBENTÜRSCHLIEßER

Obentürschließer sorgen dafür, dass sich Türen nach dem Öffnen automatisch wieder schließen. Dies bietet zusätzlichen Komfort und verbesserte Sicherheit z. B. beim Einbau in Feuer- und Rauchschutztüren.


Kurzfristig lieferbar

- *Scherenschließer DORMA TS89 silberfarben mit Futterwinkel*
- *Gleitschienenschließer GEZE TS5000 weiß RAL 9010*

Scherenschließer



Gleitschienenschließer



SCHLIEßBLECH

Schließblech Standard



Ansicht Futterbrett



Ansicht Futterrückseite

verstärktes Schließblech mit Stahlhalteplatt Nr. 35




Ansicht Futterbrett



Ansicht Futterrückseite


Einsatz empfohlen bei Wohnungseingangstüren

SPION






Spion




Spionabdeckung



Digitaler Türspion

LÜFTUNGSGITTER





Lüftungsgitter



bahamabeige




beige




dunkelbraun



weiss



grau



alufarben

PiLiPP Vertriebsgesellschaft
für Sperrholz + Bauelemente mbH
Robert-Bosch-Straße 10
91522 Ansbach

Tel. 0981 9501-130
Fax. 0981 9501-160


info@pilipp-holzwerkstoffe.de
www.pilipp-holzwerkstoffe.de



Boden



Platten



Holzbau