

Vordach-Katalog



ARIANE®
SCHON VOR
DER TÜR
ZUHAUSE.

www.ariane.info

DIE MARKE ARIANE® FÜHREND IN DESIGN UND VERARBEITUNG

Als Spezialist für Vordächer und Terrassenüberdachungen garantieren wir höchste Qualität in Material und handwerklicher Verarbeitung durch unsere kompetenten Mitarbeiter. Beständige Markenprodukte – seit drei Jahrzehnten Made in Südwestfalen. Besonders wichtig ist uns auch die persönliche Beratung und der exzellente Service durch unseren bundesweiten Außendienst und das große europäische Fachhändlernetzwerk. Fühlen Sie sich also schon vor Ihrer Tür zu Hause oder schaffen Sie sich Freiraum zum Leben mit exklusiven Vordächern und Terrassenüberdachungen von ARIANE®!

PETER W. SCHAUERTE | GESCHÄFTSFÜHRER



04

VORDÄCHER AUS
ALUMINIUM

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 04 MENORCA III VSG | 09 BARBADOS I ACRYL | 13 FLORIDA II ACRYL |
| 05 MENORCA I VSG | 09 BARBADOS I VSG | 14 KUBA I ACRYL |
| 05 MENORCA II VSG | 10 BARBADOS II ACRYL | 14 KUBA II ACRYL |
| 06 HELGOLAND II ACRYL | 10 BARBADOS II VSG | 15 BORKUM I ACRYL |
| 07 HELGOLAND I ACRYL | 10 HAITI ACRYL | 15 BORKUM I VSG |
| 07 HELGOLAND I VSG | 11 DOMENICA I ACRYL | 16 BALTRUM I ACRYL |
| 07 HELGOLAND II VSG | 11 ELBA I ACRYL/VSG | 16 BALTRUM I VSG |
| 08 HELGOLAND IV ACRYL | 12 ELBA II ACRYL | 16 JUIST II ACRYL |
| 08 HELGOLAND IV VSG | 12 ELBA II VSG | 17 LIGHT-SERIE |
| 09 MALLORCA ACRYL | 13 FLORIDA I ACRYL | |

18

ZUBEHÖR
ALUMINIUM

- 18 | Seitenteile / Konsolen
- 19 | Entwässerungen
- 20 | Pearltec
- 20 | Farben
- 21 | Beleuchtungen

22

VORDÄCHER AUS
EDELSTAHL

- | | | |
|------------------|-------------------|------------------|
| 22 NORDERNEY | 25 AMRUM | 28 FEHMARN I |
| 23 VILM | 26 IBIZA | 29 FEHMARN II |
| 23 SYLT | 26 SARDINIEN I | 30 LIGHT-SERIE |
| 24 SIZILIEN I | 27 KOOS | |
| 25 SIZILIEN II | 28 SARDINIEN II | |

31

ZUBEHÖR
EDELSTAHL

- 31 | Seitenteile
- 32 | Anschluss / Entwässerungen

33

WEITERE ARIANE®-
PRODUKTE

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 33 Vordach-Designer | 35 Glasschiebesystem Teneriffa |
| 34 Terrassenüberdachung Grenada | 35 SOLAVINEA Solar-Lamellen-Systeme |
| 34 Terrassenüberdachung Martinique | |

ARIANE®-VORDÄCHER AUS ALUMINIUM

ARIANE®-Vordächer aus Aluminium verleihen Ihrem Hauseingang eine individuelle Note. Neben dem Wetterschutz für Mensch und Eingangsbereich setzen Sie einen architektonischen Akzent im Willkommensbereich. Mit optischer Leichtigkeit passen sich die pulverbeschichteten Aluminiumprofile, die neben den Standardfarben weiß (RAL 9016) und anthrazitgrau (RAL 7016) gegen Mehrpreis in allen gewünschten Farben lieferbar sind, harmonisch in das Gesamtbild ein. Die Piktogramme zeigen, welche Auswahlmöglichkeiten bei Zubehör, wie beispielsweise Beleuchtung, Seitenteil oder Speierposition verfügbar sind. **Zwischen- und Sondergrößen sind ebenso erhältlich.** Alle Maße werden in Millimeter angegeben. Nutzen Sie auch unseren Vordach-Designer unter www.ariane.info, der das gewählte Vordach an Ihrer persönlichen Eingangssituation visualisiert.



AUSFÜHRUNG

Aluminium mit VSG



ZUBEHÖR

Seite 18



BELEUCHTUNG

LED-Stripe
Seite 21



MAßE

Min. 1400 B * 820 T
Max. 3000 B * 1220 T



SONDERFARBEN

Alle RAL-Töne
Seite 20



PEARLTEC

Seite 20



MENORCA III^{VSG}

(Bild zeigt Sonderausstattung)



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG



ZUBEHÖR
Seite 18



BELEUCHTUNG
LED-Stripe
Seite 21



MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3000 B * 1220 T



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20
oder Edelstahloptik



PEARLTEC
Seite 20

MENORCA I^{VSG}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG



ZUBEHÖR
Seite 18



BELEUCHTUNG
LED-Stripe
Seite 21



MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3000 B * 1220 T



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20
oder Edelstahloptik



PEARLTEC
Seite 20

MENORCA II^{VSG}

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acrylglas

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**BELEUCHTUNG**

LED-Stripe
LED-Spots
Seite 21

**MAßE**

Min. 1400 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T

**SONDERFARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 20



HELGOLAND II ^{ACRYL}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas



ZUBEHÖR
Seite 18



MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

HELGOLAND I^{ACRYL}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG



ZUBEHÖR
Seite 18



MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1020 T



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



PEARLTEC
Seite 20

HELGOLAND I^{VSG}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG



ZUBEHÖR
Seite 18



BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots
Seite 21



MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



PEARLTEC
Seite 20

HELGOLAND II^{VSG}





AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas



ZUBEHÖR
Seite 18



BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots
Seite 21



MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



HELGOLAND IV^{ACRYL}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG



ZUBEHÖR
Seite 18



BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots
Seite 21



MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



PEARLTEC
Seite 20



HELGOLAND IV^{VSG}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas



MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T



ZUBEHÖR
Seite 18



BELEUCHTUNG
LED-Stripe
LED-Spots
Seite 21



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



MALLORCA ^{ACRYL}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas




ZUBEHÖR
Seite 18



MAßE
Min. 1600 B * 820 T
Max. 2200 B * 1120 T



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



BARBADOS I ^{ACRYL}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG



ZUBEHÖR
Seite 18



MAßE
Min. 1600 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



PEARLTEC
Seite 20



BARBADOS I ^{VSG}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas



BELEUCHTUNG
LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 21



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



ZUBEHÖR
Seite 18



MABE
Min. 2200 B * 920 T
Max. 3600 B * 1220 T



BARBADOS II ^{ACRYL}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG



BELEUCHTUNG
LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 21



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



PEARLTEC
Seite 20



ZUBEHÖR
Seite 18



MABE
Min. 2000 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T



BARBADOS II ^{VSG}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas



MABE
Min. 1800 B * 820 T
Max. 3200 B * 1220 T



ZUBEHÖR
Seite 18



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



HAITI ^{ACRYL}

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acrylglas

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**MAßE**

Min. 1600 B * 820 T
Max. 2000 B * 1020 T

**SONDERFARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 20



DOMENICA | ACRYL

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acrylglas oder VSG

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**MAßE**

Min. 1600 B * 820 T
Max. 2600 B * 1320 T

**SONDERFARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 20



ELBA | ACRYL/VSG



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas



ZUBEHÖR
Seite 18



BELEUCHTUNG
LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 21



MAßE
Min. 2200 B * 820 T
Max. 3600 B * 1220 T



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20

ELBA II^{ACRYL}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG



ZUBEHÖR
Seite 18



BELEUCHTUNG
LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 21



MAßE
Min. 2200 B * 820 T
Max. 3000 B * 1020 T



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



PEARLTEC
Seite 20

ELBA II^{VSG}

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acrylglas

**MAßE**

Min. 1600 B * 820 T
Max. 2600 B * 1320 T
zusätzliches Glasfeld
vorne
Ab 2000 B * 1020 T

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**SONDERFARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 20

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab einer Dachbreite
von 2000 mm ist
das mittlere Glasfeld
zweiteilig



FLORIDA I ^{ACRYL}

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acrylglas

**MAßE**

Min. 2200 B * 820 T
Max. 3600 B * 1220 T
zusätzliches Glasfeld
vorne
Ab 2800 B * 820 T

**ZUBEHÖR**

Seite 18

**BELEUCHTUNG**

LED-Spots
auf Anfrage
(größenabhängig)
Seite 21

**SONDERFARBEN**

Alle RAL-Töne
Seite 20

**BITTE BEACHTEN SIE**

Ab 2800 mm Breite
mit Stützbügel mittig

Größere
Abmessungen auf
Anfrage lieferbar



FLORIDA II ^{ACRYL}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas



ZUBEHÖR
Seite 18



MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
Ab 1400 B * 1120 T



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite
ist dieses Modell
nur in Verbindung
mit Konsolen oder
Seitenteilen lieferbar



KUBA I^{ACRYL}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas



ZUBEHÖR
Seite 18



MASSE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
Ab 1400 B * 1120 T



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite
ist dieses Modell
nur in Verbindung
mit Konsolen oder
Seitenteilen lieferbar



KUBA II^{ACRYL}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas



ZUBEHÖR
Seite 18



MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
Ab 1400 B * 1020 T



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite
ist dieses Modell nur
in Verbindung mit
Konsolen und/oder
Seitenteilen lieferbar

BORKUM I ^{ACRYL}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG



ZUBEHÖR
Seite 18



MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2000 B * 1220 T



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



PEARLTEC
Seite 20



BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite
und 1120 mm Tiefe
ist dieses Modell nur
in Verbindung mit
Konsolen und/oder
Seitenteilen lieferbar

BORKUM I ^{VSG}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas



MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
Ab 1400 B * 1020 T



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



ZUBEHÖR
Seite 18



BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite
ist dieses Modell nur
in Verbindung mit
Konsolen und/oder
Seitenteilen lieferbar



BALTRUM I^{ACRYL}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit VSG



MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2400 B * 1220 T



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



ZUBEHÖR
Seite 18



PEARLTEC
Seite 20



BITTE BEACHTEN SIE
Ab 2000 mm Breite
und 1120 mm Tiefe
ist dieses Modell nur
in Verbindung mit
Konsolen und/oder
Seitenteilen lieferbar



BALTRUM I^{VSG}



AUSFÜHRUNG
Aluminium mit
Acrylglas



ZUBEHÖR
Seite 18



SONDERFARBEN
Alle RAL-Töne
Seite 20



MAßE
Min. 1400 B * 820 T
Max. 2600 B * 1220 T
Mehr Glasfelder
Ab 2200 B * 820 T



JUUST II^{ACRYL}

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acrylglas

**STANDARDMAßE**

01. 1600 B * 900 T
02. 2000 B * 900 T

**FARBEN**

- RAL 9016 weiß
RAL 7016 anthrazit

BORKUM L LIGHT

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acrylglas

**STANDARDMAßE**

01. 1600 B * 900 T
02. 2000 B * 900 T

**FARBEN**

- RAL 9016 weiß
RAL 7016 anthrazit

KUBA L LIGHT

**AUSFÜHRUNG**

Aluminium mit
Acrylglas

**STANDARDMAßE**

01. 1600 B * 900 T
02. 2000 B * 900 T

**FARBEN**

- RAL 9016 weiß
RAL 7016 anthrazit

MENORCA L LIGHT



SEITENTEIL
GERADE



SEITENTEIL
SCHRÄG



KONSOLE
GERADE



KONSOLE
RUND



ENTWÄSSERUNG SEITLICH SCHRÄG OFFEN



ENTWÄSSERUNG MIT SPEIER (STANDARD)



ENTWÄSSERUNG MIT SPEIER SENKRECHT



ENTWÄSSERUNG MIT SPEIER UND KETTE



ARIANE®-PEARLTEC-TECHNOLOGIE

VSG-Verglasung mit Lotuseffekt

Die wasser- und schmutzabweisende Pearltec-Versiegelung beruht auf dem Vorbild der Lotusblätter in der Natur. Das abperlende Regenwasser führt Staub und Schmutz vermehrt mit ab. In einem speziellen Verfahren werden die Glasoberflächen beschichtet und durch einen chemischen Prozess mit dem Glas verbunden. Eine aufwändige Pflege der Glasflächen bei Vordächern und Terrassenüberdachungen ist aufgrund der verlängerten Reinigungsintervalle nur noch selten nötig. Die Pearltec-Oberfläche ist zudem UV-stabil, säuren- und laugenbeständig, temperaturbeständig bis 270 Grad Celcius und außerdem unempfindlich gegenüber handelsüblichen Glasreinigungsmitteln.

FÜR ALLE VSG-FLÄCHEN

PEARLTEC



STANDARDFARBEN ALUMINIUM-VORDÄCHER

Pulverbeschichtet RAL 9016 weiß oder RAL 7016 anthrazitgrau

Gegen Mehrpreis alle anderen RAL-Farben oder bei Menorca I und Menorca II AUCH in Edelstahloptik.

ALUMINIUM-VORDÄCHER

FARBEN



LED-STRIBE

Integrierte Niedervolt LED-Stripes mit Bewegungsmelder und Fernbedienung

MODELLE

MENORCA I	HELGOLAND II
MENORCA II	HELGOLAND IV
MENORCA III	MALLORCA

LED-SPOTS

Integrierte Niedervolt LED-Spots mit Bewegungsmelder und Fernbedienung

MODELLE

HELGOLAND II	BARBADOS II	Die Anzahl der LED-Spots ist abhängig von der Dachgröße und dem Vordachmodell.
HELGOLAND IV	ELBA II	
MALLORCA	FLORIDA II	



ARIANE®-VORDÄCHER AUS EDELSTAHL

ARIANE®-Vordächer aus Edelstahl unterstreichen die architektonische Eleganz von Gebäuden. Durch den Einsatz von hochwertigen Komponenten aus Edelstahl und Glasscheiben (VSG / TVG oder VSG aus 2 x TVG) erhalten die Edelstahl-Vordächer eine solide Konstruktion bei gleichzeitig außergewöhnlicher optischer Leichtigkeit und Transparenz. **Zwischen- und Sondergrößen sind ebenso erhältlich.** Die Piktogramme zeigen erhältliches Zubehör. Alle Maßangaben der Standardgrößen in Millimeter.



AUSFÜHRUNG

Edelstahl mit VSG /
TVG



ZUBEHÖR

Seite 31



MÄßE

Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1400 T



ENTWÄSSERUNG

Seite 32



PEARLTEC

Seite 20



NORDERNEY

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MAßE**


Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1400 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLTEC**

Seite 20



VILM

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MAßE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLTEC**

Seite 20



SYLT

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MABE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLtec**

Seite 20

**SIZILIEN I**

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MAßE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 3400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLTEC**

Seite 20



SIZILIEN II

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MAßE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLTEC**

Seite 20



AMRUM

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MABE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLTEC**

Seite 20



IBIZA

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MABE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLTEC**

Seite 20



SARDINIEN I

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MAßE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**PEARLTEC**

Seite 20



**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MÄßE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLTEC**

Seite 20



SARDINIEN II

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MÄßE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLTEC**

Seite 20



FEHMARN I

**AUSFÜHRUNG**

Konsolen aus Aluminium,
Querrohre und Beschläge
aus Edelstahl

**ZUBEHÖR**

Seite 31

**MAßE**

Min. 1400 B * 800 T
Max. 2400 B * 1200 T

**SONDERFARBEN**

Konsolen-Farbe
nach Wunsch
Seite 20

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32

**PEARLTEC**

Seite 20

**FEHMARN II**

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**STANDARDMAßE**

01. 1600 B * 900 T
02. 2000 B * 900 T



IBIZA L LIGHT

**AUSFÜHRUNG**

Light Konsolen
aus Aluminium,
pulverbeschichtet
DB 703, Beschläge
aus Edelstahl

**STANDARDMAßE**

01. 1600 B * 900 T
02. 2000 B * 900 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32



FEHMARN II L LIGHT

**AUSFÜHRUNG**

Edelstahl mit VSG /
TVG

**STANDARDMAßE**

01. 1600 B * 900 T

**ENTWÄSSERUNG**

Seite 32



LANGEOOG L LIGHT



SEITENTEIL SCHRÄG

Auch in Alu und Farbe lieferbar



SEITENTEIL RECHTWINKLIG


Auch in Alu und Farbe lieferbar




SEITENTEIL FÜR AMRUM



SEITENTEIL FÜR SYLT



ENTWÄSSERUNG



ENTWÄSSERUNG MIT STUTZEN UND KETTE



EDELSTAHL-VORDÄCHER
ENTWÄSSERUNG

ENTWÄSSERUNG
MIT SPEIER

WANDANSCHLUSS



DER VORDACH-DESIGNER VON ARIANE®



WWW.ARIANE.INFO

*Gestalten Sie Ihr individuelles Vordach online –
bequem mit wenigen Klicks.*





TERRASSEN-
ÜBERDACHUNG
GRENADA



TERRASSEN-
ÜBERDACHUNG
MARTINIQUE



GLASSCHIEBE-
SYSTEM
TENERIFFA



SOLAVINEA SOLAR-LAMELLEN-SYSTEME –
ELEGANZ MIT FUNKTION!

„In der Natur geht keine Energie verloren.“



Verkauf über den Fachhandel.

Technische Änderungen im Sinne des Fortschritts vorbehalten.

Stand: 15.10.2018.

Gute Gründe für Ariane®



Premium-
Design



Umfangreiches
Standardsortiment



Individuelle
Maßanfertigungen



Praxiserprobte
Lösungen seit 1989



Bester Service,
dank eines engmaschigen
Fachhändlernetzes



Beschädigungsfreie
Lieferung durch eigene
Logistik



Made in Germany,
im Herzen des
Sauerlandes



Scanne
mich!

ARIANE ALUMINIUM-SYSTEME GMBH & CO. KG
An der Chemischen 1
57368 Lennestadt

+49 (0) 27 21 / 92 65 - 0
+49 (0) 27 21 / 92 65 - 21
Post@ariane.info
www.ariane.info

WHATSAPP SUPPORT
+49 (0) 15 78 / 3 41 53 46